

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint
SMS4HMI06E**



Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **System koszy VarioFlex wraz z szufladą na sztućce Vario3:** zwiększone możliwości dostosowania wnętrza zmywarki na wszystkich trzech poziomach załadunku.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 42 dB.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.

SGZ1010 Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SMZ1051EU :
SMZ2014 Kosz do mycia długich szklanek
SMZ5000 Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5100 koszyk na sztućce Vario
SMZ5300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Klasa efektywności energetycznej:D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco: 85 kWh
Ilość kompletów naczyń: 14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 9.0 l
Czas trwania programu Eko: 4:30 h
Poziom hałasu: 42 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: B
Typ budowy: Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 30 mm
Wymiary urządzenia (mm): 845 x 600 x 600 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: Tak
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 20 mm
Regulacja cokołu: Nie
Masa netto: 50.6 kg
Masa brutto (kg): 52.2 kg
Moc przyłączeniowa: 2400 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm
Kod EAN: 4242005414130
Sposób zabudowy: Wolnostojąca z możliwością zabudowy



Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS4HMI06E

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³ : 85 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:30 (h:min)
- Poziom hałasu : 42 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

System koszy

- System koszy VarioFlex
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą

- System ochrony szkła GlassProtect
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

Aksesoria

- Lejek do nasypywania soli

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60
cm, Stal szcztokowana z powłoką
anti-fingerprint
SMS4HMI06E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo

() wartości z zestawem przedłużającym