

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint
SMS4HTI31E**



Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **System koszy VarioFlex:** optymalne dostosowywanie przestrzeni koszy. W ten sposób więcej naczyń będzie lśniąco czyste w jednym cyklu zmywania.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.
- **7-segmentowy wyświetlacz:** pokazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz informuje o braku nabłyszczacza i soli.

SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Kosz do mycia długich szklanek
 SMZ5001 :
 SMZ5300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Klasa efektywności energetycznej: E
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco: 92 kWh
 Ilość kompletów naczyń: 12
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 9.5 l
 Czas trwania programu Eko: 3:45 h
 Poziom hałasu: 46 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: C
 Typ budowy: Wolnostojąca
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 30 mm
 Wymiary urządzenia (mm): 845 x 600 x 600 mm
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1155 mm
 Nóżki o regulowanej wysokości: Tak
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 20 mm
 Regulacja cokołu: Nie
 Masa netto: 49.2 kg
 Masa brutto (kg): 50.5 kg
 Moc przyłączeniowa: 2400 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Repair index: 8.6
 Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
 Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm
 Kod EAN: 4242005199471
 Sposób zabudowy: Wolnostojąca z możliwością zabudowy



Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS4HTI31E

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- SMS4HTI31E
- Zmywarka 60 cm
- wolnostojąca

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³ : 92 kWh / 9.5 litry
- Czas trwania programu⁴ : 3:45 (h:min)
- Pojemność: 12 kompletów naczyń
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 44(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła GlassProtect

System koszy

- System koszy VarioFlex
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- brak
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- Koszyk Vario na sztucze w dolnym koszu
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik końca programu w minutach
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed

odciskami palców

Rozwiązania technologiczne

- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem

<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60
cm, Stal szrotkowana z powłoką
anti-fingerprint
SMS4HTI31E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym