

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint
SMS4HVI45E**



Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- Zmywarka ActiveWater Eco z wyjątkowo niskim zużyciem wody
- ExtraDry: dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- System koszy VarioFlex wraz z szufladą na sztućce Vario3: zwiększone możliwości dostosowania wnętrza zmywarki na wszystkich trzech poziomach załadunku.
- Home Connect: zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- Favourite: spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.

Klasa efektywności energetycznej:	E
Pobór energii na 100 cykli programu Eco:	94 kWh
Ilość kompletów naczyń:	13
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:	7.5 l
Czas trwania programu Eko:	4:10 h
Poziom hałasu:	46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	C
Typ budowy:	Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	30 mm
Wymiary urządzenia (mm):	845 x 600 x 600 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	20 mm
Regulacja cokołu:	Nie
Masa netto:	51.8 kg
Masa brutto (kg):	53.1 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	190 cm
Kod EAN:	4242005192816
Sposób zabudowy:	Wolnostojąca z możliwością zabudowy

- SGZ0IC00 :
 SGZ1010 Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Kosz do mycia długich szklanek
 SMZ5000 Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
 SMZ5001 :
 SMZ5100 koszyk na sztućce Vario
 SMZ5300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina



Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS4HVI45E

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³ : 94 kWh / 7.5 litry
- Pojemność: 13 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:10 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 44(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- ActiveWater Eco: wyjątkowo wodooszczędna z systemem optymalizacji zużycia wody
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

System koszy

- System koszy VarioFlex
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- System ochrony szkła GlassProtect
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

Aksesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 60
cm, Stal szcztokowana z powłoką
anti-fingerprint
SMS4HVI45E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo

() wartości z zestawem przedłużającym