

**Serie | 2, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Kolor srebrny SMS50D48EU**



**Wyposażenie dodatkowe**

SMZ2014 : Kosz do mycia długich szklanek  
SMZ5000 : Wyposażenie dodatkowe do zmywarek  
SMZ5002 : Kasetka do mycia srebrnych sztućców.  
SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina

**Zmywarka ActiveWater o szerokości 60 cm z regulowaną wysokością górnego kosza: bezproblemowo zmieści, zmyje i wysuszy naczynia. Nawet te duże i nieporęczne.**

- **AquaStop:** 100% dożywotnia gwarancja ochrony przed zalaniem mieszkania.
- **EcoSilence Drive:** bardzo ekonomiczny i cichy w użytkowaniu, a do tego ekstremalnie wytrzymały silnik.
- **10-let gwarancji na przedziewienie wnętrza zmywarki:** nasza obietnica jakości.

**Dane techniczne**

Nowa klasa efektywności energetycznej: F  
Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369): 102 kWh  
Liczba standardowych kompletów naczyń: 12  
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369): 11,7 l  
Czas trwania programu Eko (UE 2017/1369): 3:30 h  
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 48 dB(A) re 1 pW  
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): C  
Typ budowy: Wolnostojące  
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 30 mm  
Wymiary urządzenia (mm): 845 x 600 x 600 mm  
Świadectwa homologacji: CE, VDE  
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1155 mm  
Nóżki o regulowanej wysokości: Tak  
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 20 mm  
Regulacja cokołu: Nie  
Masa netto (kg): 44,2 kg  
Masa brutto (kg): 45,8 kg  
Moc przyłączeniowa (W): 2400 W  
Natężenie (A): 10 A  
Napięcie (V): 220-240 V  
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz  
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 175 cm  
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm  
Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm  
Kod EAN: 4242002775555  
Sposób instalacji: Urządzenie do zabudowy pod blatem



## Serie | 2, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Kolor srebrny SMS50D48EU

**Zmywarka ActiveWater o szerokości 60 cm  
z regulowaną wysokością górnego kosza:  
bezproblemowo zmieści, zmyje i wysuszy  
naczynia. Nawet te duże i nieporęczne.**

### Parametry techniczne

- 12 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 290 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 1.02 kWh
- Zużycie wody w programie Eco 50: 3300 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 11.7 l
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)

### Programy i funkcje

- 5 programów: Garnki 70 °C, Normalny 65 °C, Eco 50 °C, Skrócony 45 °C, Mycie wstępne
- Funkcja dodatkowa: VarioSpeed
- 4 temperatury
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Sensor załadunku
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/polinox
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h
- Wskaźnik LED fazy programu
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

### System koszy

- System koszy Vario
- Kosze w kolorze srebrno-szarym z uchwytem do wyciągania
- Regulacja wysokości górnego kosza
- 2 składane przegrody w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- Kosz na sztućce w dolnym koszu


### Obsługa

- Pokrętko ze zintegrowanym przyciskiem Start
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- EasyLock

### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm
  - Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
- \*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>*

**Serie | 2, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm,  
Kolor srebrny  
SMS50D48EU**



( ) Werte mit Verlängerungssatz