

Serie | 6, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, kolor srebrny / inox SMS68TI06E



A+++



Wyposażenie dodatkowe

SMZ2014 : Kosz do mycia długich szklanek
 SMZ5100 : koszyk na sztućce Vario
 SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Technologia PerfectDry zapewnia rewelacyjny efekt suszenia wszystkich naczyń, również tych ze szkła i tworzyw sztucznych.

- **PerfectDry z technologią suszenia Zeolith®:** Perfekcyjne suszenie przy mniejszym zużyciu energii.
- **RackMatic.** Regulacja wysokości górnego kosza, nawet przy pełnym załadunku.
- **Rackmatic:** górny kosz regulowany na 3 wysokościach oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- **AquaStop:** 100% dożywnia gwarancja ochrony przed zalaniem mieszkania.
- **GlassProtect:** Funkcja ochrony szkła zapewnia delikatne zmywanie szklanych i delikatnych naczyń.

Dane techniczne

Zużycie wody (l) :	9,5
Typ budowy :	Wolnostojąca
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :	30
Wymiary urządzenia (mm) :	845 x 600 x 600
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :	1155
Nóżki o regulowanej wysokości :	Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) :	20
Regulacja wysokości cokołu :	Nie
Masa netto (kg) :	55,313
Masa brutto (kg) :	57,5
Moc przyłączeniowa (W) :	2400
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	175
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm) :	165
Długość węża odprowadzającego (cm) :	190
Kod EAN :	4242002967653
Pojemność - liczba kompletów :	14
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A+++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	237,00
Zużycie energii (kWh) :	0,83
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,50
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,50
Roczne zużycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	2660
Efektywność suszenia :	A
Program referencyjny :	Eco
Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) :	195
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	42
Sposób instalacji :	Urządzenie do zabudowy pod blatem



Serie | 6, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, kolor srebrny / inox SMS68TI06E

Technologia PerfectDry zapewnia rewelacyjny efekt suszenia wszystkich naczyni, również tych ze szkła i tworzyw sztucznych.

Parametry techniczne

- 14 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+++ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 237 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.83 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.5 W / 0.5 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 L w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- Możliwość podłączenia Home Connect przez Wi-Fi
- 8 programów: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Cichy 50 °C, Przyspieszony 60 °C, Szkło 40 °C, Skrócony 45 °C, Mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, VarioSpeedPlus, HigienaPlus, Extra Trocknen
- Czyszczenie Zmywarki - Program
- 6 temperatur
- Suszenie Zeolith®
- Asystent Dozowania
- Silnik EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Panel Piezo TouchControl (czarny)
- Zegar czasu rzeczywistego
- Kolorowy graficzno-tekstowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
- Wskaźnik przebiegu programu
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

System koszy

- System koszy VarioFlex Pro
- Szuflada Vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku
- Kosze w kolorze srebrnym z uchwytem do wyciągania dolnego kosza w kolorze srebrno-czerwonym
- Regulowany kosz górny
- 6 składanych stojaków w górnym koszu
- 8 składanych stojaków w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu


Obsługa

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- EasyLock
- Specjalny stojak do mycia 4 wysokich kieliszków do wina

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

**Serie | 6, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm,
kolor srebrny / inox
SMS68TI06E**



() Werte mit Verlängerungssatz