


**Serie 8, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS8TCI01E**



**Niezwykle energooszczędna zmywarka w najwyższej klasie energetycznej A, dzięki innowacyjnemu systemowi oszczędzania energii o wysokiej wydajności - doskonałe rezultaty bez kompromisów.**

- **PerfectDry:** doskonałe rezultaty suszenia przy niskim zużyciu energii, nawet w przypadku trudnych do wysuszenia naczyń.
- **Klasa efektywności energetycznej A :** nasza najbardziej energooszczędna zmywarka!
- **Inteligentny program:** indywidualnie dostosowuje cykl zmywania i suszenia zgodnie z Twoimi preferencjami chroniąc cenne zasoby
- **Kosze MaxFlex Pro:** najwyższa elastyczność załadunku z wieloma składanymi elementami i dodatkową ochroną naczyń.
- **Szuflada Vario3 Pro:** większa elastyczność i lepsze wykorzystanie przestrzeni ze składanymi elementami

- SGZ0IC00 :  
 SGZ1010 Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Kosz do mycia długich szklanek  
 SMZ5001 :  
 SMZ5100 koszyk na sztućce Vario  
 SMZ5300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Klasa efektywności energetycznej: .....	A
Pobór energii na 100 cykli programu Eco: .....	54 kWh
Ilość kompletów naczyń: .....	14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: .....	9.5 l
Czas trwania programu Eko: .....	4:55 h
Poziom hałasu: .....	43 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: .....	B
Typ budowy: .....	Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): .....	30 mm
Wymiary urządzenia (mm): .....	845 x 600 x 600 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): .....	1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: .....	Tak
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): .....	20 mm
Regulacja cokołu: .....	Nie
Masa netto: .....	52.7 kg
Masa brutto (kg): .....	54.0 kg
Moc przyłączeniowa: .....	2400 W
Natężenie (A): .....	10 A
Napięcie (V): .....	220-240 V
Częstotliwość (Hz): .....	50; 60 Hz
Repair index: .....	8.8
Długość kabla przyłączeniowego: .....	175.0 cm
Rodzaj wtyczki: .....	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm): .....	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm): .....	190 cm
Kod EAN: .....	4242005433377
Sposób zabudowy: .....	Wolnostojąca z możliwością zabudowy



## Serie 8, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SMS8TCI01E

**Niezwykle energooszczędna zmywarka w najwyższej klasie energetycznej A, dzięki innowacyjnemu systemowi oszczędzania energii o wysokiej wydajności - doskonałe rezultaty bez kompromisów.**

### Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: A
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup> : 54 kWh / 9.5 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 43 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW

### Programy i dodatkowe funkcje

- 8 Programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Inteligentny, Garnki 70 °C, Przyspieszony 60 °C, Szkło 40 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 5 Funkcji dodatkowych: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, Higiena Plus, SpeedPerfect Plus
- Program Machine Care - czyszczenie zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

### Technologia zmywania i suszenia

- Suszenie Zeolith<sup>®</sup>
- Innowacyjny system oszczędzania energii o wysokiej wydajności
- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

### System koszy

- System koszy MaxFlex Pro z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Strefa hydrauliczna ExtraClean w górnym koszu
- Szuflada Vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Rolki Easy Slide do wysuwania górnego kosza
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 6 składanych stojaków w górnym koszu
- 8 składanych stojaków w dolnym koszu
- W górnym koszu 2 półki na filiżanki z miękkim, silikonowym wykończeniem brzegów
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

- Antypoślizgowe elementy stabilizujące naczynia w górnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

### Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Wysokiej jakości wyświetlacz TFT z graficznymi symbolami i tekstem
- Panel dotykowy PiezoTouchControl (metalik)
- Panel obsługi od góry
- EmotionLight: białe oświetlenie wnętrza
- Zegar czasu rzeczywistego
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

### Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- Precyzyjna ochrona szkła, zawór regulujący twardość wody
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

### Aksesoria

- Lejek do nasypywania soli

### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem

<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 8, Zmywarka wolnostojąca, 60  
cm, Stal szcztokowana z powłoką  
anti-fingerprint  
SMS8TCI01E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo  
( ) wartości z zestawem przedłużającym