

Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV2ITX09E



Wposażenie dodatkowe

SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SGZ8BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SMZ5000	Wposażenie dodatkowe do zmywarek

Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

- **Dodatkowa moc suszenia, jeśli jest to potrzebne.**
- **Potwierdzony poziom higieny w programie Eco 50°C oraz podwyższony poziom higieny w programie Intensywnym/Garnki 70°C oraz Machine Care.**⁵
- **Regulowana wysokość górnego kosza:** oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- **Silence on demand:** tryb wyciszenia redukuje hałas do max. 30 min za pomocą aplikacji Home Connect.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	 E
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	 94 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń:	 13
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	 9.5 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	 4:10 h
Poziom hałasu:	 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 C
Typ budowy:	 Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 0 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 60 mm
Regulacja cokołu:	 Poziomo i pionowo
Masa netto:	 33.9 kg
Masa brutto (kg):	 35.6 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Repair index:	 0.0
Długość kabla przyłączeniowego:	 175 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	 190 cm
Kod EAN:	 4242005498765
Sposób zabudowy:	 W pełni zintegrowane

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ w programie Eco 50 °C

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

⁵ Etykieta Higieny Poziom 1 - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Instytut Zintegrowanej Higieny i Wirusologii związanymi z usuwaniem wirusów otoczkowych (np. koronawirus, grypa) w testowanym programie Eco 50°C przy użyciu dostępnych na rynku detergentów do zmywarek domowych. Etykieta Higieny Poziom 3 - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Instytut Integracyjnej Higieny i Wirusologii dotyczącymi usuwania wirusów otoczkowych i bezotoczkowych (np. parowirus myszy MVM, koronawirus, grypa, norowirus) w testowanym programie Intensywny/Garnki 70°C przy użyciu dostępnych na rynku detergentów do zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych. Program Machine Care został przetestowany przy użyciu produktów Bosch do czyszczenia i pielęgnacji zmywarek. Więcej informacji można znaleźć na stronie: <https://integrative-hygiene.de/> Zastrzega się prawo do zmian technicznych; Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność podanych informacji. Ilustracje mają charakter przykładowy i służą do celów informacyjnych.



4 242005 498765

Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV2ITX09E

Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³: 94 kWh / 9.5 litry
- Pojemność: 13 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴: 4:10 (h:min)
- Poziom hałasu: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu: C

Programy i dodatkowe funkcje

- 5 Programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Favourite(w tym mycie wstępne)
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

System koszy

- System koszy Vario
- Regulacja wysokości górnego kosza
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Dodatkowa półka na długie noże i sztućce w górnym koszu
- Koszyk na sztućce w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Timer - elektroniczne opóźnienie czasu startu 3/6/9 godzin

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- System ochrony szkła GlassProtect
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

Akcesoria

- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

© 2010 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 267: 103–110

✶ gniazdo
 () wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm