

**Serie | 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm
SMV40D00EU**



Wposażenie dodatkowe

SMZ5000 : Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5002 : Kasea do mycia srebrnych sztućców.

Zmywarka ActiveWater o szerokości 60 cm z systemem AquaStop: w 100% gwarantowana ochrona mieszkania przed zalaniem przez cały cykl życia zmywarki.

- **AquaStop:** 100% dożywotnia gwarancja ochrony przed zalaniem mieszkania.
- **GlassProtect:** Funkcja ochrony szkła zapewnia delikatne zmywanie szklanych i delikatnych naczyń.
- **EcoSilence Drive:** bardzo ekonomiczny i cichy w użytkowaniu, a do tego ekstremalnie wytrzymały silnik.
- **10-let gwarancji na przedziewienie wnętrza zmywarki:** nasza obietnica jakości.
- **Asystent Dozowania:** optymalne rezultaty zmywania dzięki wydajnemu rozpuszczaniu tabletki czyszczącej.

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: F

Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369): 102 kWh

Liczba standardowych kompletów naczyń: 12

Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369): 11,7 l

Czas trwania programu Eko (UE 2017/1369): 3:30 h

Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 50 dB(A) re 1 pW

Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): C

Typ budowy: Do zabudowy

Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm

Wymiary urządzenia (mm): 815 x 598 x 550 mm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 600 x 550 mm

Świadectwa homologacji: CE, VDE

Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm

Nóżki o regulowanej wysokości: tak- wszystkie od frontu

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm

Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość

Masa netto (kg): 30,0 kg

Masa brutto (kg): 32,5 kg

Moc przyłączeniowa (W): 2400 W

Natężenie (A): 10 A

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz

Długość kabla przyłączeniowego (cm): 175 cm

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Długość węży doprowadzającego (cm): 165 cm

Długość węży odprowadzającego (cm): 190 cm

Kod EAN: 4242002723280

Sposób instalacji: W pełni zintegrowane



4 242002 723280

Serie | 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV40D00EU

Zmywarka ActiveWater o szerokości 60 cm z systemem AquaStop: w 100% gwarantowana ochrona mieszkania przed zalaniem przez cały cykl życia zmywarki.

Obsługa

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóg od przodu
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG):81.5x59.8x55cm

Parametry techniczne

- 12 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej:A+(na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programieEco50:290 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programieEco50:1.02 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode:0.1 W/0.1 W
- Zużycie wody w programieEco50:3300l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programieEco50:11.7 l
- Klasa efektywności suszenia:A
- Poziom hałasu:50 dB(re 1 pW)


Programy i funkcje

- 4 programyprogramy:Normalny65 °C,Eco50 °C,Skrócony45 °C,Mycie wstępne
- Funkcja dodatkowa:HalfLoad
- 3 temperatury
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Sensor załadunku
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/polinox
- Obsługa od góry
- Wskaźnik LED fazy programu
- Sygnał akustyczny końca programu
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu


System koszy

- Kosz na sztućce w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- Uchwyt na kieliszki w górnym koszu

**Serie | 2, Zmywarka do zabudowy w pełni
zintegrowana, 60 cm
SMV40D00EU**



() Werte mit Verlängerungssatz



wymiary w mm