

**Serie | 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm  
SMV46IX05E**



**Wyposażenie dodatkowe**

SMZ2014 : Kosz do mycia długich szklanek  
SMZ5002 : Kasetą do mycia srebrnych sztućców.  
SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina

**Wyjątkowo cicha zmywarka SuperSilence z programem Cichym, tworzy w domu dodatkową strefę ciszy.**

- **Suszenie Extra:** funkcja dodatkowa wpomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Szkło 40°C:** Program dedykowany do delikatnego mycia i suszenia naczyń szklanych.
- **Innowacyjne kosze VarioFlex:** optymalne dostosowywanie przestrzeni koszy. W ten sposób więcej naczyń będzie lśniąco czyste w jednym cyklu zmywania.
- Koszyk Vario
- RackMatic. Regulacja wysokości górnego kosza, nawet przy pełnym załadunku.

**Dane techniczne**

Nowa klasa efektywności energetycznej: E  
Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369): 94 kWh  
Liczba standardowych kompletów naczyń: 13  
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369): 9,5 l  
Czas trwania programu Eko (UE 2017/1369): 3:15 h  
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 42 dB(A) re 1 pW  
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): B  
Typ budowy: Do zabudowy  
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm  
Wymiary urządzenia (mm): 815 x 598 x 550 mm  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 600 x 550 mm  
Świadectwa homologacji: CE, VDE  
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm  
Nóżki o regulowanej wysokości: tak- wszystkie od frontu  
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm  
Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość  
Masa netto (kg): 40,2 kg  
Masa brutto (kg): 42,5 kg  
Moc przyłączeniowa (W): 2400 W  
Natężenie (A): 10 A  
Napięcie (V): 220-240 V  
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz  
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 175 cm  
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm  
Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm  
Kod EAN: 4242002965017  
Sposób instalacji: W pełni zintegrowane



## **Serie | 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV46IX05E**

### **Wyjątkowo cicha zmywarka SuperSilence z programem Cichym, tworzy w domu dodatkową strefę ciszy.**

#### **Parametry techniczne**

- 13 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A++ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco50: 262 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco50: 0.92 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
- Zużycie wody w programie Eco50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 l w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

#### **Programy i funkcje**

- 6 Programów: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco50 °C, Cichy 50 °C, Szkło 40 °C, Godzinny 65 °C
- 3 Funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Higiena Plus, Suszenie Extra
- Czyszczenie Zmywarki - Program
- 5 temperatur
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Obsługa od góry
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał akustyczny końca programu
- InfoLight
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabořszczacza na panelu

#### **System koszy**

- System koszy VarioFlex
- Kosze w kolorze srebrno-szarym z uchwytem do wyciągania dolnego kosza
- Regulowany kosz górny
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- Tacka na noże
- Kosz Vario na sztućce w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu


#### **Obsługa**

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
- Blacha chroniąca blat przed parą


#### **Wymiary**

- Wymiary urządzenia (W x S x G): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie | 4, Zmywarka do zabudowy w pełni  
zintegrowana, 60 cm  
SMV46IX05E**



( ) Werte mit Verlängerungssatz



wymiary w mm