

**Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm  
SMV68MX03E**



**Wyposażenie dodatkowe**

SMZ2014 : Kosz do mycia długich szklanek  
SMZ5100 : koszyk na sztućce Vario  
SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina

**Technologia PerfectDry zapewnia rewelacyjny efekt suszenia wszystkich naczyń, również tych ze szkła i tworzyw sztucznych.**

- **PerfectDry z technologią suszenia Zeolith®:** Perfekcyjne suszenie przy mniejszym zużyciu energii.
- **Szkło 40°C:** Program dedykowany do delikatnego mycia i suszenia naczyń szklanych.
- **RackMatic.** Regulacja wysokości górnego kosza, nawet przy pełnym załadunku.
- **Rackmatic:** górny kosz regulowany na 3 wysokościach oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- **TimeLight:** faza cyklu programu oraz czas do jego zakończenia wyświetlany w wysokiej rozdzielczości na podłodze przed zmywarką.

**Dane techniczne**

Nowa klasa efektywności energetycznej: D

Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369): 85 kWh

Liczba standardowych kompletów naczyń: 14

Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369): 9,5 l

Czas trwania programu Eco (UE 2017/1369): 3:15 h

Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW

Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): B

Typ budowy: Do zabudowy

Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm

Wymiary urządzenia (mm): 815 x 598 x 550 mm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 600 x 550 mm

Świadectwa homologacji: CE, VDE

Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm

Nóżki o regulowanej wysokości: tak- wszystkie od frontu

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm

Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość

Masa netto (kg): 44,7 kg

Masa brutto (kg): 47,0 kg

Moc przyłączeniowa (W): 2400 W

Natężenie (A): 10 A

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz

Długość kabla przyłączeniowego (cm): 175 cm

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm

Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm

Kod EAN: 4242002962726

Sposób instalacji: W pełni zintegrowane



## Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV68MX03E

**Technologia PerfectDry zapewnia rewelacyjny efekt suszenia wszystkich naczyń, również tych ze szkła i tworzyw sztucznych.**

### Parametry techniczne

- 14 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+++ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco50: 237 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco50: 0.83 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.5 W / 0.5 W
- Zużycie wody w programie Eco50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 l w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałas: 44 dB (re 1 pW)

### Programy i funkcje

- 8 programów: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Cichy 50 °C, Przyspieszony 60 °C, Szkło 40 °C, Skrócony 45 °C, Mycie wstępne
- 4 funkcje dodatkowe: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HigienaPlus, Extra Trocknen
- Czyszczenie zmywarki - Program
- 6 temperatur
- Suszenie Zeolith®
- Asystent dozowania
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Panel PiezoTouchControl (metalik)
- Obsługa od góry
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał akustyczny końca programu
- TimeLight
- Wskaźniki w kolorze: czerwonym/białym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu

### System koszy

- System koszy VarioFlex z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- Kosze w kolorze srebrnym z uchwytem do wyciągnięcia dolnego kosza
- Regulowany kosz górny
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

### Obsługa

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
- Blacha chroniąca blat przed parą

### Wymiary


- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5x59.8x55 cm

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV68MX03E**



( ) Werte mit Verlängerungssatz



wymiary w mm