

**Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm
SMV68MX05E**



Wyposażenie dodatkowe

SMZ2014 : Kosz do mycia długich szklanek

SMZ5000 : Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Technologia PerfectDry zapewnia rewelacyjny efekt suszenia wszystkich naczyń, również tych ze szkła i tworzyw sztucznych.

- **PerfectDry z technologią suszenia Zeolith®:** Perfekcyjne suszenie przy mniejszym zużyciu energii.
- **Szkło 40°C:** Program dedykowany do delikatnego mycia i suszenia naczyń szklanych.
- **System koszy VarioFlex wraz z szufladą na sztućce Vario3:** zwiększone możliwości dostosowania wnętrza zmywarki na wszystkich trzech poziomach załadunku.
- **TimeLight:** faza cyklu programu oraz czas do jego zakończenia wyświetlany w wysokiej rozdzielczości na podłodze przed zmywarką.
- **AquaStop:** 100% dożywotnia gwarancja ochrony przed zalaniem mieszkania.

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: D

Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369): 85 kWh

Liczba standardowych kompletów naczyń: 14

Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369): 9,5 l

Czas trwania programu Eco (UE 2017/1369): 3:15 h

Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 42 dB(A) re 1 pW

Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): B

Typ budowy: Do zabudowy

Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm

Wymiary urządzenia (mm): 815 x 598 x 550 mm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 600 x 550 mm

Świadectwa homologacji: CE, VDE

Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm

Nóżki o regulowanej wysokości: tak- wszystkie od frontu

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm

Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość

Masa netto (kg): 45,830 kg

Masa brutto (kg): 48,0 kg

Moc przyłączeniowa (W): 2400 W

Natężenie (A): 10 A

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz

Długość kabla przyłączeniowego (cm): 175 cm

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm

Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm

Kod EAN: 4242005171958

Sposób instalacji: W pełni zintegrowane



Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SMV68MX05E

Technologia PerfectDry zapewnia rewelacyjny efekt suszenia wszystkich naczyń, również tych ze szkła i tworzyw sztucznych.

Parametry techniczne

- 14 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+++ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 237 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.83 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.5 W / 0.5 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 L w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

Programy i dodatkowe funkcje

- 4 Funkcje dodatkowe: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HigienaPlus, ExtraDry
- Czyszczenie Zmywarki - Program
- 6 temperatur
- Suszenie Zeolith®
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła.
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- PiezoTouchControl (metalik)
- Panel obsługi od góry
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- TimeLight
- Wskaźniki w kolorze: czerwonym/białym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabołyszczacza na panelu

System koszy

- Szuflada Vario3
- Kosze w kolorze srebrno-szarym z uchwytem do wyciągania dolnego kosza
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- Koszyk Vario na sztućce w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy


- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
- Blacha chroniąca blat przed parą

Rozwiązania technologiczne i wyposażenie

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm


**Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>*

**Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w pełni
zintegrowana, 60 cm
SMV68MX05E**



wymiary w mm

wymiary w mm



▲ gniazdo

() wartości z zestawem przedłużającym