

**Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm, Zawiasy ślizgowe Vario
SPH4HMX12E**



Wyposażenie dodatkowe

SGZ4CB00	koszyk na sztućce Vario
SGZ8BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Zmywarka smart z możliwością redukcji poziomu hałasu w dowolnym momencie za pomocą aplikacji Home Connect. Dzięki zawiasom ślizgowym Vario idealna do zabudowy nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu lub w wysokiej zabudowie.

- **Doskonałe wkomponowanie w meble dzięki zawiasom ślizgowym Vario.** Nie pozostawiając szczelin nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu i wysokiej zabudowie.
- **Dwa ramiona zraszające DuoPower:** efektywne rozprowadzanie wody zapewnia optymalne rezultaty zmywania.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **Smart Start:** oszczędzaj energię i pieniądze dzięki automatycznemu wybieraniu najbardziej ekologicznego czasu uruchomienia zmywarki.
- **Szuflada Vario3 ze składanymi elementami:** idealne miejsce na Twoje sztuczne, przybory kuchenne i lekkie przedmioty

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	67 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń:	10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	8.9 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	4:35 h
Poziom hałas:	44 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	B
Typ budowy:	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	0 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	60 mm
Regulacja cokołu:	Poziomo i pionowo
Masa netto:	28.9 kg
Masa brutto (kg):	30.4 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Maksymalna twardość wody:	50°DH
Długość kabla przyłączeniowego:	175 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	205 cm
Kod EAN:	4242005551156
Sposób zabudowy:	W pełni zintegrowane



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm, Zawiasy ślizgowe Vario SPH4HMX12E

Zmywarka smart z możliwością redukcji poziomu hałasu w dowolnym momencie za pomocą aplikacji Home Connect. Dzięki zawiasom ślizgowym Vario idealna do zabudowy nawet w kuchniach o niskiej wysokości cokołu lub w wysokiej zabudowie.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³ : 67 kWh / 8.9 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:35 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 43 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze Vario
- Szuflada na sztućce Vario3 ze składanymi elementami
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu

- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- zawiasy ślizgowe Vario
- System ochrony szkła GlassProtect

Aksesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C


*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka do zabudowy w
pełni zintegrowana, 45 cm, Zawiasy
ślizgowe Vario
SPH4HMX12E**

wymiary w mm



wymiary w mm



gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym