

**Serie | 2, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, kolor biały  
SPS25FW03E**



**Wyposażenie dodatkowe**

SMZ5000 : Wyposażenie dodatkowe do zmywarek  
SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina  
SPZ5100 : koszyk na sztućce Vario

**Delikatna - nawet dla Twoich uszu. Nasza zmywarka SilencePlus.**

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Szkló 40°C:** Program dedykowany do delikatnego mycia i suszenia naczyń szklanych.
- **Rackmatic:** górny kosz regulowany na 3 wysokościach oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- **7-segmentowy wyświetlacz:** pokazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz informuje o braku nabłyszczacza i soli.
- **AquaStop:** 100% dożywotnia gwarancja ochrony przed zalaniem mieszkania.

**Dane techniczne**

Klasa efektywności energetycznej: F

Pobór energii na 100 cykli programu Eco: 84 kWh

Maksymalna pojemność - ilość kompletów naczyń: 10

Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 9,5 l

Czas trwania programu Eko: 3:15 h

Poziom hałasu: 46 dB

Klasa emisji hałasu: C

Typ budowy: Wolnostojące

Wysokość zdejmowanego górnego blatu: 30 mm

Wymiary urządzenia: 845 x 450 x 600 mm

Świadectwa homologacji: CE, VDE

Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90°: 1155 mm

Nóżki o regulowanej wysokości: Tak

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek: 20 mm

Regulacja cokołu: Nie

Masa netto: 41,728 kg

Masa brutto: 43,0 kg

Moc przyłączeniowa: 2400 W

Natężenie: 10 A

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50; 60 Hz

Długość kabla przyłączeniowego: 175 cm

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Długość węża doprowadzającego: 165 cm

Długość węża odprowadzającego: 205 cm

Kod EAN: 4242005069736

Sposób instalacji: Urządzenie do zabudowy pod blatem



4 242005 069736

## Serie | 2, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, kolor biały SPS25FW03E

### Delikatna - nawet dla Twoich uszu. Nasza zmywarka SilencePlus.

#### Wydajność i zużycie

- 10 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 237 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.84 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7-16 l w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)

#### Programy i funkcje

- 5 programów: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Szkło 40 °C, Godzinny 65 °C
- 2 Funkcje specjalne: SpeedPerfect Plus, Suszenie Extra
- 5 temperatur
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- AquaSensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła.
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu

#### Technologia zmywania i suszenia

- System koszy Vario
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- Kosze w kolorze srebrno-szarym z uchwytem do wyciągania
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- 1 półka na filiżanki w górnym koszu

#### System koszy

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- Pokrętko ze zintegrowanym przyciskiem Start
- EasyLock


#### Obsługa i wskaźniki pracy

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 45 x 60 cm

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie | 2, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm,  
kolor biały  
SPS25FW03E**

wymiary w mm



gniazdo  
( ) wartości z zestawem przedłużającym