

Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SPS2HKI59E



Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.
- **7-segmentowy wyświetlacz:** pokazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz informuje o braku nabytych soli.
- **AquaStop:** gwarancja marki Bosch przed uszkodzonymi wpływem wody - przez cały okres eksploatacji urządzenia.*

Klasa efektywności energetycznej:	E
Pobór energii na 100 cykli programu Eco:	70 kWh
Ilość kompletów naczyń:	9
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:	8.5 l
Czas trwania programu Eko:	3:40 h
Poziom hałasu:	46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	C
Typ budowy:	Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	30 mm
Wymiary urządzenia (mm):	845 x 450 x 600 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	20 mm
Regulacja cokołu:	Nie
Masa netto:	42.1 kg
Masa brutto (kg):	43.5 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Repair index:	8.7
Długość kabla przyłączeniowego:	175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	205 cm
Kod EAN:	4242005206353
Sposób zabudowy:	Wolnostojąca z możliwością zabudowy

SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SGZ3003	Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina



Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SPS2HKI59E

Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

- SPS2HKI59E
- Zmywarka 45 cm
- wolnostojąca

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³: 70 kWh / 8.5 litry
- Czas trwania programu⁴: 3:40 (h:min)
- Poziom hałasu: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu: C
- Głośność w programie Cichy: 43 dB(A) re 1 pW
- Pojemność: 9 kompletów naczyń

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- 3 Funkcje dodatkowe: Zdalny start, ExtraDry, SpeedPerfect Plus
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- Machine Care
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- System ochrony szkła GlassProtect
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*

System koszy

- System koszy Vario
- Regulacja wysokości górnego kosza
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- Dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Wyjmowany koszyk na sztućce w dolnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą

- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

Rozwiązania technologiczne

- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Lejek do nasypywania soli
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

Aksesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 45
cm, Stal szcztokowana z powłoką
anti-fingerprint
SPS2HKI59E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym