

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint  
SPS4HKI53E**



**Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.**

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** personalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.
- **7-segmentowy wyświetlacz:** pokazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz informuje o braku nabłyszczacza i soli.
- **AquaStop:** gwarancja marki Bosch przed uszkodzami spowodowanymi wyciekami wody - przez cały okres eksploatacji urządzenia.\*

|  |   |
|--|---|
| Klasa efektywności energetycznej:                                | ..... E                                   |
| Pobór energii na 100 cykli programu Eco:                         | ..... 70 kWh                              |
| Ilość kompletów naczyń:  | ..... 9                                   |
| Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:                     | ..... 8.5 l                               |
| Czas trwania programu Eko:                                       | ..... 3:40 h                              |
| Poziom hałasu:   | ..... 45 dB(A) re 1pW                     |
| Klasa emisji hałasu:   | ..... C                                   |
| Typ budowy:  | ..... Wolnostojące                        |
| Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):                        | ..... 30 mm                               |
| Wymiary urządzenia (mm):   | ..... 845 x 450 x 600 mm                  |
| Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): | ..... 1155 mm                             |
| Nóżki o regulowanej wysokości:                                   | ..... Tak                                 |
| Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):                     | ..... 20 mm                               |
| Regulacja cokołu:  | ..... Nie                                 |
| Masa netto:  | ..... 39.8 kg                             |
| Masa brutto (kg):  | ..... 41.1 kg                             |
| Moc przyłączeniowa:  | ..... 2400 W                              |
| Natężenie (A):   | ..... 10 A                                |
| Napięcie (V):  | ..... 220-240 V                           |
| Częstotliwość (Hz):  | ..... 50; 60 Hz                           |
| Długość kabla przyłączeniowego:                                  | ..... 175.0 cm                            |
| Rodzaj wtyczki:  | ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  |
| Długość węża doprowadzającego (cm):                              | ..... 165 cm                              |
| Długość węża odprowadzającego (cm):                              | ..... 205 cm                              |
| Kod EAN:   | ..... 4242005224302                       |
| Sposób zabudowy:   | ..... Wolnostojąca z możliwością zabudowy |

SGZ3003      Kasetka do mycia srebrnych sztućców.  
 SMZ1051EU :  
 SMZ5000      Wyposażenie dodatkowe do zmywarek  
 SGZ1010      Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego



## Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SPS4HKI53E

### Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- SPS4HKI53E
- Zmywarka 45 cm
- wolnostojąca

#### Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: E
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup> : 70 kWh / 8.5 litry
- Czas trwania programu<sup>4</sup> : 3:40 (h:min)
- Poziom hałasu : 45 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 42 dB(A) re 1 pW
- Pojemność: 9 kompletów naczyń

#### Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

#### Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- System ochrony szkła GlassProtect
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*

#### System koszy

- System koszy VarioFlex
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- Dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Wyjmowany koszyk na sztućce w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

#### Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi

- Język na blendzie: angielski
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

#### Rozwiązania technologiczne

- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Lejek do nasypywania soli
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

#### Aksesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 45 x 60 cm

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

