


Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SPS4HMI13E



Wposażenie dodatkowe

SGZ4CB00	koszyk na sztućce Vario
SMZ5000	Wposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

- ¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
- ² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
- ³ w programie Eco 50 °C
- ⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C
- ⁵ Etykieta Higieny Poziom 1 - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Instytut Zintegrowanej Higieny i Wirusologii związanymi z usuwaniem wirusów otoczkowych (np. koronawirus, grypa) w testowanym programie Eco 50°C przy użyciu dostępnych na rynku detergentów do zmywarek domowych. Etykieta Higieny Poziom 3 - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Instytut Integracyjnej Higieny i Wirusologii dotyczącymi usuwania wirusów otoczkowych i bezotoczkowych (np. parwirus myszy MVM, koronawirus, grypa, norowirus) w testowanym programie Intensywny/Garnki 70°C przy użyciu dostępnych na rynku detergentów do zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych. Program Machine Care został przetestowany przy użyciu produktów Bosch do czyszczenia i pielęgnacji zmywarek. Więcej informacji można znaleźć na stronie: <https://integrative-hygiene.de/> Zastrzega się prawo do zmian technicznych; Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność podanych informacji. Ilustracje mają charakter przykładowy i służą do celów informacyjnych.

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **Smart Start:** oszczędzaj energię i pieniądze dzięki automatycznemu wybieraniu najbardziej ekologicznego czasu uruchomienia zmywarki.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **Kosze VarioFlex i elastyczna szuflada Vario3:** 3 poziomy załadunku, które możesz elastycznie dostosowywać tak, aby zmieścić wszystko od tyżeczek po garnki.
- **Potwierdzony poziom higieny w programie Eco 50°C oraz podwyższony poziom higieny w programie Intensywny/Garnki 70°C oraz Machine Care.**⁵
- **Dwa ramiona zraszające DuoPower:** efektywne rozpraszanie wody zapewnia optymalne rezultaty zmywania.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	 D
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	 67 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń:	 10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	 8.9 l
Czas trwania programu Eco ⁴ :	 4:35 h
Poziom hałasu:	 44 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 B
Typ budowy:	 Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 30 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 Tak - wszystkie
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 20 mm
Regulacja cokołu:	 Brak
Masa netto:	 39.9 kg
Masa brutto (kg):	 41.0 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Maksymalna twardość wody:	 50°DH
Długość kabla przyłączeniowego:	 175 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węży doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węży odprowadzającego (cm):	 205 cm
Kod EAN:	 4242005550982
Sposób zabudowy:	 Wolnostojące z możliwością zabudowy poniżej



4 242005 550982

Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SPS4HMI13E

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: D
- Energia² / woda³ : 67 kWh / 8.9 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:35 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 43 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze VarioFlex
- Szuflada na sztućce Vario3 ze składanymi elementami
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed

odciskami palców

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect

Akcesoria

- Lejek do nasypywania soli

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka wolnostojąca, 45
cm, Stal szczotkowana z powłoką
anti-fingerprint
SPS4HMI13E**

wymiary w mm



⚡ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym