


Serie 6, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SPS6EMI17E



Zmywarka smart zdalnie sterowana z aplikacji mobilnej Home Connect i systemem efektywniejszego suszenia EfficientDry.

- **EfficientDry:** wydajniejsze suszenie dzięki automatycznemu otwieraniu drzwi.
- **Kosze VarioFlex Pro i szuflada Vario3 Pro:** więcej opcji załadunku dla Twoich naczyń.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.

SGZ1010	Przedłużenie węża dopływu. i odpływowego
SGZ3003	Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
SGZ4CB00	koszyk na sztućce Vario
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SPZ5100	koszyk na sztućce Vario

Klasa efektywności energetycznej:C
Pobór energii na 100 cykli programu Eco: 59 kWh
Ilość kompletów naczyń: 10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 8.9 l
Czas trwania programu Eko: 3:15 h
Poziom hałasu: 44 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: B
Typ budowy: Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 30 mm
Wymiary urządzenia (mm): 845 x 450 x 600 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: Tak
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 20 mm
Regulacja cokołu:Nie
Masa netto: 42.3 kg
Masa brutto (kg): 43.6 kg
Moc przyłączeniowa: 2400 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm): 205 cm
Kod EAN: 4242005388363
Sposób zabudowy: Wolnostojąca z możliwością zabudowy



Serie 6, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SPS6EMI17E

Zmywarka smart zdalnie sterowana z aplikacji mobilnej Home Connect i systemem efektywniejszego suszenia EfficientDry.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Energia² / woda³ : 59 kWh / 8.9 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:15 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 42 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 8 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Szybki 45 °C, Szkło 40 °C, Cichy 50 °C, Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze VarioFlex Pro z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Szuflada na sztućce Vario3 Pro
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 3 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane przegrody w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel dotykowy Piezo TouchControl (czarny)
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- EmotionLight: białe oświetlenie wnętrza
- Wskaźnik końca programu w minutach
- Wskaźnik przebiegu programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect

Akcesoria

- Uchwyt na butelki
- Lejek do nasypywania soli

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem

<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

