

Serie | 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV40E80EU



Wyposażenie dodatkowe

SMZ5000 : Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Zmywarka ActiveWater o szerokości 45 cm z regulowaną wysokością górnego kosza: bezproblemowo zmieści, zmyje i wysuszy naczynia. Nawet te duże i nieporęczne.

- **Regulowana wysokość górnego kosza:** oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- **InfoLight:** czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące o trwającej pracy urządzenia
- **AquaStop:** 100% dożywotnia gwarancja ochrony przed zalaniem mieszkania.
- **Silnik EcoSilenceDrive™:** wyjątkowo trwały, energooszczędny i cichy silnik bezszczotkowy.
- **10-let gwarancji na przedziewienie wnętrza zmywarki:** nasza obietnica jakości.

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej:	F
Pobór energii na 100 cykli programu Eco:	78
Liczba standardowych kompletów naczyń:	9
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:	9,5
Czas trwania programu Eko:	3:15
Poziom emitowanego hałasu:	48
Klasa emitowanego hałasu:	C
Typ budowy:	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	0
Wymiary urządzenia (mm):	815 x 448 x 550
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	
815-875 x 450 x 550	
Świadectwa homologacji:	CE, VDE
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1150
Nóżki o regulowanej wysokości:	tak- wszystkie od frontu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	60
Regulacja cokołu:	Wysokość / głębokość
Masa netto (kg):	29,720
Masa brutto (kg):	31,5
Moc przyłączeniowa (W):	2400
Natężenie (A):	10
Napięcie (V):	220-240
Częstotliwość (Hz):	50; 60
Długość kabla przyłączeniowego (cm):	175
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165
Długość węża odprowadzającego (cm):	205
Kod EAN:	4242002855554
Sposób instalacji:	W pełni zintegrowane



4 242002 855554

Serie | 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV40E80EU

Zmywarka ActiveWater o szerokości 45 cm z regulowaną wysokością górnego kosza: bezproblemowo zmieści, zmyje i wysuszy naczynia. Nawet te duże i nieporęczne.

Wydajność i zużycie

- 9 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 220 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.78 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 4 programy: Garnki 70 °C, Normalny 65 °C, Eco 50 °C, Skrócony 45 °C
- Funkcja dodatkowa: VarioSpeed
- 4 temperatury
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła.
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Panel obsługi od góry
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- InfoLight
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Timer - elektroniczne opóźnienie czasu startu 3/6/9 godzin
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu

Technologia zmywania i suszenia

- System koszy Vario
- Kosze w kolorze srebrno-szarym z uchwytem do wyciągania
- Regulacja wysokości górnego kosza
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu
- Wyjmowany koszyk na sztućce w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu


System koszy

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
- Blacha chroniąca blat przed parą

Obsługa i wskaźniki pracy


- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

**Serie | 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm
SPV40E80EU**



wymiary w mm

wymiary w mm



▲ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym