

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV4HKX37E



Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **InfoLight:** czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące o trwającej pracy urządzenia
- **Asystent Dozowania:** optymalne rezultaty zmywania dzięki wydajnemu rozpuszczaniu tabletki czyszczącej.
- **Dwa ramiona zraszające DuoPower:** efektywne rozprawianie wody zapewnia optymalne rezultaty zmywania.
- **System koszy VarioFlex:** optymalne dostosowywanie przestrzeni koszy. W ten sposób więcej naczyń będzie lśniło czyste w jednym cyklu zmywania.

| | |
|-------------|--|
| SGZ0BI02 | Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm |
| SGZ1010 | Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ5000 | Wyposażenie dodatkowe do zmywarek |
| SMZ5002 | Kaseta do mycia srebrnych sztućców. |
| SMZ5003 | Maskownica do cokołu |
| SMZ5300 | Stojak na 4 duże kieliszki do wina |

| | |
|--|--|
| Klasa efektywności energetycznej: | E |
| Pobór energii na 100 cykli programu Eco: | 70 kWh |
| Ilość kompletów naczyń: | 9 |
| Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: | 8.5 l |
| Czas trwania programu Eko: | 3:40 h |
| Poziom hałasu: | 48 dB(A) re 1pW |
| Klasa emisji hałasu: | C |
| Typ budowy: | Do zabudowy |
| Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): | 0 mm |
| Wymiary urządzenia (mm): | 815 x 448 x 550 mm |
| Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): | 815-875 x 450 x 550 mm |
| Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): | 1150 mm |
| Nóżki o regulowanej wysokości: | Tak - wszystkie z przodu |
| Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): | 60 mm |
| Regulacja cokołu: | Wysokość / głębokość |
| Masa netto: | 28.5 kg |
| Masa brutto (kg): | 30.3 kg |
| Moc przyłączeniowa: | 2400 W |
| Natężenie (A): | 10 A |
| Napięcie (V): | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz): | 50; 60 Hz |
| Długość kabla przyłączeniowego: | 175.0 cm |
| Rodzaj wtyczki: | Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem |
| Długość węża doprowadzającego (cm): | 165 cm |
| Długość węża odprowadzającego (cm): | 205 cm |
| Kod EAN: | 4242005222667 |
| Sposób zabudowy: | W pełni zintegrowane |



Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV4HKX37E

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- SPV4HKX37E
- Zmywarka 45 cm
- do zabudowy, w pełni zintegrowana

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³ : 70 kWh / 8.5 litry
- Czas trwania programu⁴ : 3:40 (h:min)
- Poziom hałasu : 48 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 45(A) re 1 pW
- Pojemność: 9 kompletów naczyń

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- System ochrony szkła GlassProtect
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*

System koszy

- System koszy VarioFlex
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- Dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Wyjmowany koszyk na sztućce w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski

- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony

Rozwiązania technologiczne

- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

Aksesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm
SPV4HKX37E**



wymiary w mm

wymiary w mm



⌚ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym