

## Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV4HKX45E



## Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **InfoLight:** czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące o trwającej pracy urządzenia
- **Asystent Dozowania:** optymalne rezultaty zmywania dzięki wydajnemu rozpuszczaniu tabletki czyszczącej.
- **Dwa ramiona zraszające DuoPower:** efektywne rozprawianie wody zapewnia optymalne rezultaty zmywania.
- **System koszy VarioFlex:** optymalne dostosowywanie przestrzeni koszy. W ten sposób więcej naczyń będzie lśniło czyste w jednym cyklu zmywania.

SGZ0BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5002	Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
SMZ5003	Maskownica do cokołu
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Klasa efektywności energetycznej:	..... E
Pobór energii na 100 cykli programu Eco:	..... 70 kWh
Ilość kompletów naczyń:	..... 9
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:	..... 8.5 l
Czas trwania programu Eko:	..... 3:40 h
Poziom hałasu:	..... 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	..... C
Typ budowy:	..... Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	..... 0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	..... 815 x 448 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	..... 815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	..... 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	..... Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	..... 60 mm
Regulacja cokołu:	..... Wysokość / głębokość
Masa netto:	..... 28.5 kg
Masa brutto (kg):	..... 30.3 kg
Moc przyłączeniowa:	..... 2400 W
Natężenie (A):	..... 10 A
Napięcie (V):	..... 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	..... 50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	..... 175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	..... 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	..... 205 cm
Kod EAN:	..... 4242005206056
Sposób zabudowy:	..... W pełni zintegrowane



## Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV4HKX45E

### Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- SPV4HKX45E
- Zmywarka 45 cm
- do zabudowy, w pełni zintegrowana

#### Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: E
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup> : 70 kWh / 8.5 litry
- Czas trwania programu<sup>4</sup> : 3:40 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 43 dB(A) re 1 pW
- Pojemność: 9 kompletów naczyń

#### Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

#### Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozpraszające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- System ochrony szkła GlassProtect
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*

#### System koszy

- System koszy VarioFlex
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- Dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Wyjmowany koszyk na sztućce w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza

#### Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski

- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony

#### Rozwiązania technologiczne

- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

#### Aksesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C

\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem


<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm  
SPV4HKX45E**



wymiary w mm

wymiary w mm



⌚ gniazdo  
() wartości z zestawem przedłużającym