

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV4XMX28E



Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **InfoLight:** czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące o trwającej pracy urządzenia
- **Asystent Dozowania:** optymalne rezultaty zmywania dzięki wydajnemu rozpuszczaniu tabletki czyszczącej.
- **Dwa ramiona zraszające DuoPower:** efektywne rozprowadzanie wody zapewnia optymalne rezultaty zmywania.
- **Program Auto:** automatycznie dostosowuje parametry cyklu zmywania dla najlepszych rezultatów.

Klasa efektywności energetycznej: F
Pobór energii na 100 cykli programu Eco: 84 kWh
Ilość kompletów naczyń: 10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 9.5 l
Czas trwania programu Eko: 3:40 h
Poziom hałasu: 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: C
Typ budowy: Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
Wymiary urządzenia (mm): 815 x 448 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm
Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość
Masa netto: 28.8 kg
Masa brutto (kg): 30.6 kg
Moc przyłączeniowa: 2400 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Repair index: 8.9
Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm): 205 cm
Kod EAN: 4242005216260
Sposób zabudowy: W pełni zintegrowane

SGZ0BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SGZ4CB00	koszyk na sztućce Vario
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5003	Maskownica do cokołu
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina



Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV4XMX28E

Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- SPV4XMX28E
- Zmywarka 45 cm
- do zabudowy, w pełni zintegrowana

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: F
- Energia² / woda³ : 84 kWh / 9.5 litry
- Czas trwania programu⁴ : 3:40 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 43 dB(A) re 1 pW
- Pojemność: 10 kompletów naczyń

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji)

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- System ochrony szkła GlassProtect
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*

System koszy

- System koszy VarioFlex
- Szuflada na sztućce Vario3 ze składanymi elementami
- 3-poziomowy Rackmatic
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- Rolki w dolnym koszu i na 3 poziomie załadunku

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony

Rozwiązania technologiczne

- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G


² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C


*Warunki gwarancji dostępne pod adresem
<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka do zabudowy w
pełni zintegrowana, 45 cm
SPV4XMX28E**



wymiary w mm

wymiary w mm



gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym