Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SRV2IKX10E

Zmywarka z opcją bardzo dokładnego suszenia naczyń za jednym naciśnięciem przycisku.

- **ExtraDry**: dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Regulowana wysokość górnego kosza**: oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- **InfoLight**: czerwone światło wyświetlane na podłodze przed zmywarką informujące o trwającej pracy urządzenia
- **AquaStop**: gwarancja marki Bosch przed szkodami spowodowanymi wypływem wody - przez cały okres eksploatacji urządzenia.*
- **Silnik EcoSilenceDrive**: wyjątkowo trwały, energooszczędny i cichy silnik bezszczotkowy.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej: ..... F
Pobór energii na 100 cykli programu Eco: ..... 78 kWh
Ilość kompletów naczyń: 9
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: ..... 9.5 l
Czas trwania programu Eko: ..... 3:35 h
Poziom hałasu: ..... 48 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu: C
Typ budowy: ..... Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): ..... 0 mm
Wymiary urządzenia (mm): ..... 815 x 448 x 550 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): ..... 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości: ..... Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): ..... 60 mm
Regulacja cokołu: ..... Wysokość / głębokość
Masa netto: ..... 27.1 kg
Masa brutto (kg): ..... 28.9 kg
Moc przyłączeniowa: ..... 2400 W
Natężenie (A): ..... 10 A
Napięcie (V): ..... 220-240 V
Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz
Repair index: 7.6
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 175.0 cm
Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm): ..... 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm): ..... 205 cm
Kod EAN: 4242005322510
Sposób zabudowy: ..... W pełni zintegrowane

Wyposażenie dodatkowe

SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SGZ3003	Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5003	Maskownica do cokołu
SMZ5006	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

4 242005 322510

Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SRV2IKX10E

Zmywarka z opcją bardzo dokładnego suszenia naczyń za jednym naciśnięciem przycisku.

- SRV2IKX10E
- Zmywarka 45 cm
- do zabudowy, w pełni zintegrowana
- Klasa efektywności energetycznej[1]: F
- Energia[2] / woda[3] : 78 kWh / 9.5 litry
- Pojemność: 9 kompletów naczyń
- Czas trwania programu[4] : 3:35 (h:min)
- Poziom hałasu : 48 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C

Programy i dodatkowe funkcje

- 4 programy: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C
- 2 dodatkowe funkcje: ExtraDry, SpeedPerfect
- Machine Care

System koszy

- Dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu
- Standardowe kosze
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głebokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu
- Regulacja wysokości górnego kosza
- Wyjmowany koszyk na sztućce w dolnym koszu
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza

Technologia zmywania i suszenia

- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Asystent Dozowania
- Automatyka rozpoznawania detergentu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Panel obsługi od góry
- Timer - elektroniczne opóźnienie czasu startu 3/6/9 godzin
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony
- Sygnał dźwiękowy końca programu

Rozwiązania technologiczne i wyposażenie

- EcoSilence Drive
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- System ochrony szkła GlassProtect
- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

Wymiary

- Blacha chroniąca blat przed parą
- Lejek do nasypywania soli

Akcesoria

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

[1] Skala klas efektywności energetycznej od A do G

[2] Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

[3] Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

[4] Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki

Serie 2, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm
SRV2IKX10E



wymiary w mm

wymiary w mm



gniazdo
( ) wartości z zestawem przedłużającym