

Pralka otwierana od frontu, 7 kg, 1000 rpm
WAE20461PL



A



Dane techniczne

Typ budowy :	Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :	820
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm) :	847 x 600 x 590
Masa netto (kg) :	79,540
Moc przyłączeniowa (W) :	2300
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Świadectwa homologacji :	CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	160
Pojemność dla bawełny (kg) :	7,0
Klasa efektywności energetycznej :	A
Klasa skuteczności prania :	A
Roczne zużycie energii (kWh) :	238,0
Zużycie wody (l) :	49
Roczne zużycie wody (l) :	9800
Zawiasy :	Lewostronnie
Kółka :	Nie
Kod EAN :	4242002416694
Zużycie energii (kWh) :	1,19
Klasa skuteczności wirowania :	C
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	1000
Poziom hałasu przy praniu db(A) re 1 pW :	59
Poziom hałasu przy wirowaniu db(A) re 1 pW :	76
Sposób instalacji :	Urządzenie do zabudowy pod blatem



4 242002 416694

Wyposażenie dodatkowe

WMZ2200 : Zestaw do mocowania pralki na podłodze

WMZ2420 : Pokrywa blasz. do zab. pralki pod blatem

Pralka otwierana od frontu, 7 kg, 1000 rpm WAE20461PL

- Efektywność energetyczna: Aplus
- Skuteczność prania: A
- Skuteczność wirowania: C
- Pojemność: 7 kg
- Obroty wirowania: 1000 - 400 obr./min.
- Dane eksploatacyjne w programie ref. bawełna 60°C: 49 l woda / 1.19 kWh energia
- Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
- W pełni elektroniczne sterowanie za pomocą jednego pokręćła dla wszystkich programów
- Programy specjalne: Bardzo delikatne, Sport/Fitness, Super krótki, Mix, Delikatne/Jedwab, Wełna - pranie ręczne
- Duży display z informacją o przebiegu programu, temperaturze, obrotach wirowania, czasie do końca prania
- Przyciski TouchControl: Odplamianie, Pranie wstępne, Ochrona przed zagnieceniami, Woda plus
- 30 cm średnica drzwi, 180° kąt otwarcia drzwi
- System 3D-AquaSpar
- Automatyka wagowa
- Kontrola wyważenia
- Wybrana funkcja potwierdzona jest dźwiękiem
- Poziom hałasu db: pranie: 59 wirowanie: 76
- Możliwość zabudowy

Pralka otwierana od frontu, 7 kg, 1000 rpm WAE20461PL

