

Serie 6, Pralka ładowana od frontu, 9 kg, 1400 obr./min WAU28S6SPL



Wyposażenie dodatkowe

WMZ2200 Zestaw do mocowania pralki na podłozie
WMZ2381 Przedłużenie węz z Aqua Stop
WMZPW20W :

Pralka i-DOS z inteligentnym systemem dozującym robi wszystko automatycznie, aby zawsze uzyskać doskonałe rezultaty prania.

- **i-DOS:** automatycznie odmierza dokładną ilość detergentu i wody.
- **SpeedPerfect:** perfekcyjna czystość w czasie krótszym nawet do 65%*
- .
- **Start/Pauza:** jakieś zapomniane rzeczy? Po prostu dodaj je do pralki.
- **Cichy i energooszczędny silnik z opcją dodatkowej, 10-letniej, bezpłatnej gwarancji***
- .
- **ActiveWater Plus:** do 50%*
- **oszczędności, dzięki dostosowaniu ilości pobieranej wody do wielkości załadunku.**

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej:C
Ważony pobór energii w kWh na 100 cykli prania programu Eco 40-60:66 kWh
Maksymalny załadunek (kg):9.0 kg
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:44 l
Czas trwania w godzinach i minutach cyklu Eco 40-60 przy znamionowym załadunku: 3:37 h
Klasa wydajności wirowania dla programu Eco 40-60:B
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369):A
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 72 dB(A) re 1 pW
Typ budowy: Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): -5 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG):845 x 598 x 590 mm
Masa netto: 71.0 kg
Moc przyłączeniowa: 2300 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz):50 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: 160.0 cm
Zawiasy: Lewostronnie
Kółka: Nie
Kod EAN: 4242005226603
Sposób zabudowy: Wolnostojące



4 242005 226603

Serie 6, Pralka ładowana od frontu, 9 kg, 1400 obr./min WAU28S6SPL

Pralka i-DOS z inteligentnym systemem dozującym robi wszystko automatycznie, aby zawsze uzyskać doskonałe rezultaty prania.

- WAU28S6SPL

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: C
- Zużycie energii²: 66 kWh na 100 cykli
- Ważone zużycie wody na jeden cykl prania³ 44 litrów
- Pojemność: 1 - 9 kg
- Czas trwania programu⁴: 3:37 godz:min
- Klasa efektywności wirowania: B
- Wirowanie^{**}: 400 - 1400 obr/min
- Poziom hałasu: 72 dB (A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu: A

Programy i funkcje

- i-DOS: automatyczne dozowanie płynnego detergentu do prania oraz płynu do zmiękczenia tkanin
- W_F44-Gi
- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki, Delikatne, Wełna/pranie ręczne
- Programy specjalne: Automatyczny delikatny, Czyszczenie bębna, Koszule/Bluzki, Jeans/dark laundry, Odpompowanie / Wirowanie, Mix, Sport/Fitness, Płukanie, Szybki 15'/30'

Opcje

- Opcja SpeedPerfect: perfekcyjnie czyste pranie nawet o 65% szybciej. ***
- Start / Pauza + Opcja dołożenia prania: umożliwia wstrzymanie prania i dołożenie lub wyjęcie rzeczy z bębna już po rozpoczęciu cyklu
- Opcja dołożenia prania: elastyczność i wygoda, dotóż zapomniane pranie nawet po rozpoczęciu cyklu prania
- Przyciski TouchControl: Gotowe za, i-DOS, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, Temperatura, SpeedPerfect, Pranie wstępne, Zmiana prędkości wirowania/Wstrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo

- EcoSilence Drive: cichy, energooszczędny oraz niezwykle trwały silnik bezszczotkowy
- Silnik EcoSilence Drive może zostać objęty 10-letnią, bezpłatną gwarancją (lista modeli i szczegóły gwarancji na <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop>) *
- ActiveWater Plus: oszczędność i optymalne dostosowanie pobieranej ilości wody nawet do małych załadunków, dzięki automatycznemu rozpoznawaniu wielkości wsadu.
- AquaSensor dla najlepszych rezultatów płukania
- VarioDrum: delikatny bęben do delikatnych tkanin
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Czyszczenie bębna z funkcją przypomnienia
- Pojemność bębna 63 l
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak

- Program demo, VE
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Duży wyświetlacz LED ze wskaźnikiem przebiegu programu, wyborem temperatury, ustawieniem obrotów, licznikiem czasu pozostałego do końca prania, opóźnieniem czasu końca prania 24 h, rekomendowanym załadunkiem i wskaźnikiem zużycia energii.
- Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
- Kontrola nadmiaru piany: Kontrola ilości piany
- SoftDial - w pełni elektroniczne sterowanie za pomocą jednego pokręta. Umożliwia wybór programów oraz włączanie i wyłączenie urządzenia.
- System kontroli wyważenia: Kontrola wyważenia urządzenia
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu

Informacje techniczne

- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Średnica otworu wsadowego pralki 32 cm. Okno "Kolor i design drzwiczek: Srebrno-czarne" z kątem otwarcia 171°
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.5 cm x 59.8 cm
- Głębokość: 59.0 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 63.3 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 106.3 cm

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 40-60)


³ Ważone zużycie wody w litrach na jeden cykl prania (w programie Eco 40-60)

⁴ Czas trwania programu Eco 40-60


^{**} wartości w zaokrągleniu

^{***} Porównanie pomiędzy czasem trwania programu Syntetyki 40°C a czasem trwania tego samego programu z opcją SpeedPerfect.

**Serie 6, Pralka ładowana od frontu, 9
kg, 1400 obr./min
WAU28S6SPL**



wymiary w mm



wymiary w mm