

## Serie 6, Pralka ładowana od frontu, 9 kg, maks. 1200 obr./min., WGG242ZRPL



## Perfekcyjne pranie przy niskim zużyciu energii i wody, dzięki klasie efektywności energetycznej A oraz ActiveWater Plus.

- **Program parowy:** redukuje zagniecenia nawet o 50%\*<sup>6</sup>
- **Oszczędność energii:** najlepsza klasa energetyczna A:
- **ActiveWater Plus:** do 50%\*oszczędności, dzięki dostosowaniu ilości pobieranej wody do wielkości załadunku.<sup>7</sup>
- **SpeedPerfect:** perfekcyjna czystość w czasie krótszym nawet do 65%\*.<sup>8</sup>
- **AntiStain:** niezawodnie usuwa cztery częste plamy.

### Dane techniczne

|                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Klasa efektywności energetycznej <sup>1</sup> :                                 | .....A                 |
| Ważony pobór energii w kWh na 100 cykli prania programu Eco 40-60:              | ..... 49 kWh/100 cykli |
| Wielkość w kg dla programu eco przy pełnym załadunku (UE 2017/1369):            | ..... 9.0 kg           |
| Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco <sup>2</sup> :                      | ..... 50 l             |
| Czas trwania w godzinach i minutach cyklu Eco 40-60 przy znamionowym załadunku: | ..... 3:48 h           |
| Klasa wydajności wirowania dla programu Eco 40-60:                              | ..... B                |
| Klasa emisji hałasu:                                                            | ..... A                |
| Poziom hałasu:                                                                  | ..... 71 dB(A) re 1pW  |
| Typ budowy:                                                                     | ..... Wolnostojące     |
| Wymiary urządzenia (WxSxG):                                                     | ..... 845x598x590 mm   |
| Masa netto:                                                                     | ..... 72.5 kg          |
| Moc przyłączeniowa:                                                             | ..... 2300 W           |
| Natężenie (A):                                                                  | ..... 10 A             |
| Napięcie (V):                                                                   | ..... 220-240 V        |
| Częstotliwość (Hz):                                                             | ..... 50 Hz            |
| Długość kabla przyłączeniowego:                                                 | ..... 160 cm           |
| Zawiasy:                                                                        | ..... Lewostronnie     |
| Kółka:                                                                          | ..... Nie              |
| Kod EAN:                                                                        | ..... 4242005473250    |
| Sposób zabudowy:                                                                | ..... Wolnostojące     |

### Wyposażenie dodatkowe

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| WMZ2200  | Zestaw do mocowania pralki na podłodze |
| WMZ2381  | Przedłużenie węża z Aqua Stop          |
| WMZMPF10 | Filtr mikroplastiku                    |



<sup>1</sup> Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

<sup>2</sup> w programie Eco 40-60

<sup>6</sup> Test Nr. E-0323-PT-22 niemieckiego instytutu do badań tekstyliów i włókien w Denkendorf (DITF) z 12.07.22, odnośnie redukcji zagnieceń w ubraniach bawełnianych (koszulki i koszule) w programie IronAssist i bez niego, zgodnie z DIN EN ISO 15487.

<sup>7</sup> Active Water Plus automatycznie dobiera ilość wody do załadunku. Porównanie zużycia wody na cykl, przy praniu ćwierci i całości załadunku w programie Eco 40-60.

<sup>8</sup> Różnica między czasem trwania programu Syntetyki 40°C a czasem trwania tego samego programu w połączeniu z opcją SpeedPerfect.

## Serie 6, Pralka ładowana od frontu, 9 kg, maks. 1200 obr./min., WGG242ZRPL

### Perfekcyjne pranie przy niskim zużyciu energii i wody, dzięki klasie efektywności energetycznej A oraz ActiveWater Plus.

#### Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: A
- Zużycie energii<sup>2</sup>: 49 kWh na 100 cykli
- Ważone zużycie wody na jeden cykl prania<sup>3</sup> 50 litrów
- Pojemność: 1 - 9 kg
- Czas trwania programu<sup>4</sup>: 3:48 godz:min
- Klasa efektywności wirowania: B
- Wirowanie<sup>\*\*</sup>: 0 - 1200 obr/min
- Poziom hałasu: 71 dB (A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu: A

#### Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki, Delikatne, Wetna/pranie ręczne
- Iron Assist: Program parowy redukujący zagniecenia na suchych ubraniach.
- Program Higiena Plus: czyste i higieniczne pranie
- Programy specjalne: Program Czyszczenie bębna, Program parowy Iron Assist, Higiena Plus, Jeans / Ciemne kolory, Odpompowanie / Wirowanie, Mix, Sport/Fitness, Płukanie, Szybki 15'/30'

#### Opcje

- Opcja SpeedPerfect: perfekcyjnie czyste pranie nawet o 65% szybciej. \*\*\*
- Opcja automatycznego odplamiania, którą można włączyć w standardowych programach, wybierając jeden z czterech rodzajów, bardzo uporczywych plam.
- Opcja dokończenia prania: elastyczność i wygoda, dotóż zapomniane pranie nawet po rozpoczęciu cyklu prania
- Przyciski TouchControl: Ochrona przed zagnieceniami, Gotowe za, Odplamianie, Płukanie extra, Start/Pauza z opcją dokończenia prania, Temperatura, SpeedPerfect, Pranie wstępne, Zmiana prędkości wirowania/Wstrzymanie wirowania

#### Komfort i bezpieczeństwo

- Start / Pauza + Opcja dokończenia prania: umożliwia wstrzymanie prania i dokończenie lub wyjęcie rzeczy z bębna już po rozpoczęciu cyklu
- Duży wyświetlacz LED z przebiegiem programu, wyborem obrotów wirowania, czasem pozostałym do końca prania, opóźnieniem czasu końca prania 24 h i rekomendowaną wagą załadunku.
- EcoSilence Drive: cichy, energooszczędny oraz niezwykle trwały silnik bezszczotkowy
- Silnik EcoSilence Drive może zostać objęty 10-letnią, bezpłatną gwarancją (lista modeli i szczegóły gwarancji na <https://www.bosch-home.pl/promocje/10-lat-gwarancji-pralki>) \*
- ActiveWater Plus: oszczędność i optymalne dostosowanie pobieranej ilości wody nawet do małych załadunków, dzięki automatycznemu rozpoznawaniu wielkości wsadu.
- VarioDrum: delikatny bęben do delikatnych tkanin
- Pojemność bębna 65 l
- Wskaźnik użytkownika: podaje liczbę zakończonych programów

- Oświetlenie wnętrza bębna: LED
- Czyszczenie bębna z funkcją przypomnienia
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
- Kontrola nadmiaru piany: Kontrola ilości piany
- System kontroli wyważenia: Kontrola wyważenia urządzenia
- Zabezpieczenie przed zmianą ustawień przez dzieci (blokada panelu): tak
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Łatwa w czyszczeniu szufladka na detergenty, z przodu
- Wskaźnik ułatwiający dozowanie detergentu w płynie: tak
- SoftDial - w pełni elektroniczne sterowanie za pomocą jednego pokrętki. Umożliwia wybór programów oraz włączanie i wyłączanie urządzenia.

#### Informacje techniczne

- Średnica otworu wsadowego pralki 32 cm. Okno "Kolor i design drzwiczek: Srebrno-czarne" z kątem otwarcia 165°
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.5 cm x 59.8 cm
- Głębokość: 59.0 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 63.6 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 107.3 cm

<sup>1</sup> Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 40-60)


<sup>3</sup> Ważone zużycie wody w litrach na jeden cykl prania (w programie Eco 40-60)

<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 40-60

<sup>\*\*</sup> Maksymalna prędkość wirowania zostaje automatycznie zmniejszona w przypadku wykrycia nierównomiernego rozłożenia prania.

<sup>\*\*\*</sup> Porównanie pomiędzy czasem trwania programu Syntetyki 40°C a czasem trwania tego samego programu z opcją SpeedPerfect.

**Serie 6, Pralka ładowana od frontu, 9  
kg, maks. 1200 obr./min.,  
WGG242ZRPL**



wymiary w mm

Wymiary w mm

