

**Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg  
WQG233CKPL**



**Suszarka z pompą ciepła w klasie A+++ i czujnikami AutoDry które rozpoznają, kiedy pranie jest odpowiednio suche, co chroni ubrania przed przegrzaniem.**

- **Technologia pompy ciepła** - delikatne i energooszczędne suszenie
- **EasyClean**: energooszczędne suszenie dzięki łatwo dostępnym filtrom.
- **Iron Assist**: program parowy redukuje zagniecenia i zmniejsza ilość prasowania.
- **AutoDry**: automatyczna kontrola suszenia aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
- **SensitiveDrying system**: delikatne suszenie bez zagnieceń.

WTZ27400 Łącznik do suszarki  
WTZ27410 Łącznik do suszarki  
WTZPW20D :

Typ budowy: ..... Wolnostojące  
Zdejmowany blat urządzenia: ..... Nie  
Zawiasy: ..... Prawostronnie  
Długość kabla przyłączeniowego: ..... 145.0 cm  
Wymiary urządzenia: ..... 842x598x613 mm  
Masa netto: ..... 54.3 kg  
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany: ..... Nie  
Hermeticznie zamknięta jednostka: ..... Tak  
Ilość wyrażona w równoważniku CO<sub>2</sub>: ..... 0.000 t  
Kod EAN: ..... 4242005319183  
Moc przyłączeniowa: ..... 600 W  
Natężenie (A): ..... 10 A  
Napięcie (V): ..... 220-240 V  
Częstotliwość (Hz): ..... 50 Hz  
Załadunek: ..... 8.0 kg  
Klasa efektywności energetycznej: ..... A+++  
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku -  
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): ..... 1.40 kWh  
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych  
przy pełnym załadunku: ..... 165 min  
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku -  
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): ..... 0.84 kWh  
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych  
przy częściowym załadunku: ..... 108 min  
Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA  
DYREKTYWA (2010/30/WE): ..... 176.0 kWh/rok  
Ważony czas trwania programu: ..... 132 min  
Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%): ..... 91 %  
Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%): ..... 91 %  
Ważona wydajność kondensacji (%): ..... 91 %



## Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WQG233CKPL

**Suszarka z pompą ciepła w klasie A+++ i czujnikami AutoDry które rozpoznają, kiedy pranie jest odpowiednio suche, co chroni ubrania przed przegrzaniem.**

- WQG233CKPL
- Suszarki kondensacyjne

### Wydajność i zużycie

- Wielkość załadunku: 1 - 8 kg
- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: A+++
- Zużycie energii<sup>2</sup>: 176 kWh
- Czas trwania standardowego programu dla bawełny przy pełnym załadunku.<sup>3</sup>: 165 min
- Poziom hałasu: 64 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji<sup>4</sup>: A
- Wazona efektywność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku.<sup>5</sup>: 91 %

### Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- Programy specjalne do suszenia: Bawełna, Pościel, Koszule/Bluzki, Bawełna Eco, Delikatne, Ręczniki, Higiena Plus, Iron Assist 1 Koszula, Iron Assist 5 Koszul, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Syntetyki, Ciepły Program czasowy
- Program do suszenie pościeli i dużych tekstyliów: dzięki obrotom bębna w obu kierunkach, tkaniny nie płaczą się i nie owijają wokół siebie, dzięki czemu suszenie jest efektywne a pranie równomiernie wysuszone.
- Program parowy IronAssist - redukcja zagnieć suchych ubrań.

### Opcje

- Przyciski TouchControl: Suszenie do prasowania, Suszenie do szafy, Suszenie do szafy extra, Gotowe za, Połowa załadunku, Mniej zagnieć, Delikatne, Sygnał, Start / Pauza / Dodanie prania, 24 h Gotowe za
- Opcja "Połowa załadunku": dostosowuje proces suszenia do mniejszej ilości prania.
- 120 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu

### Komfort i bezpieczeństwo

- EaseClean Filter
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Sensitive Drying System: Duży, Bęben ze stali szlachetnej bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- Rekomendowana wielkość załadunku dla wybranego programu, pokazywana jest na wyświetlaczu.
- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- EcoSilence Drive: energooszczędny i cichy silnik bezszczotkowy o wydłużonej żywotności
- Kosz do suszenia: Nie
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu:

DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.

- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak
- delikatnie obracane
- Duży wyświetlacz LED z informacją o szacowanym czasie do końca suszenia i 24 h opóźnieniu, przebiegu programu i specjalnych funkcjach.
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Drzwi otwierane w prawą stronę

### Informacje techniczne

- Głębokość: 61.3 cm
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 64.8 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 109.6 cm

<sup>1</sup> W skali od A+++ do D

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


<sup>3</sup> Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

<sup>4</sup> w skali od A to G

<sup>5</sup> Efektywność kondensacji wazona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8  
kg  
WQG233CKPL**

Wymiary w mm



Wymiary w mm

