

Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg WQG241ASPL



Energooszczędna suszarka z pompą ciepła w klasie A + +, programami parowymi IronAssist redukującymi zagniecenia oraz czujnikami AutoDry, chroniącymi ubrania przed nadmiernym przesuszeniem.

- **Technologia pompy ciepła:** delikatne i energooszczędne suszenie
- **Dodatkowy filtr chroniący wymiennik ciepła** utrzymuje energooszczędne suszenie.
- **Iron Assist:** program parowy redukuje zagniecenia i zmniejsza ilość prasowania.
- **AutoDry:** czujnik wilgotności kontrolują suszenie aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
- **SensitiveDrying system:** delikatne suszenie bez zagnieceń.

WMZ20600 Kosz do suszenia wełny lub butów
WTZ1110 Zestaw przyłączeniowy do suszarki kondensacyjnej
WTZ11400 Łącznik do suszarki
WTZ20410 Łącznik
WTZPW20D :

Typ budowy: Wolnostojące
Zdejmowany blat urządzenia: Nie
Zawiasy: Prawostronnie
Długość kabla przyłączeniowego: 145.0 cm
Wymiary urządzenia: 842x598x613 mm
Masa netto: 50.9 kg
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany: Nie
Hermetycznie zamknięta jednostka: Tak
Ilość wyrażona w równoważniku CO₂: 0.000 t
Kod EAN: 4242005303519
Moc przyłączeniowa: 625 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Załadunek: 9.0 kg
Klasa efektywności energetycznej: A++
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 2.11 kWh
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku: 238 min
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 1.22 kWh
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku: 143 min
Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 259.0 kWh/rok
Ważony czas trwania programu: 184 min
Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%): 85 %
Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%): 85 %
Ważona wydajność kondensacji (%): 85 %



4 242005 303519

Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg WQG241ASPL

Energooszczędna suszarka z pompą ciepła w klasie A ++, programami parowymi IronAssist redukującymi zagniecenia oraz czujnikami AutoDry, chroniącymi ubrania przed nadmiernym przesuszeniem.

- WQG241ASPL
- Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła

Wydajność i zużycie

- Wielkość załadunku: 1 - 9 kg
- Klasa efektywności energetycznej¹: A++
- Zużycie energii²: 259 kWh
- Czas trwania standardowego programu dla bawełny przy pełnym załadunku.³: 238 min
- Poziom hałasu: 64 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji⁴: B
- Wazona efektywność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku.⁵: 85 %

Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- Programy specjalne do suszenia: Bawełna, Koszule/Bluzki, Bawełna Eco, Pierze/Puch, Ręczniki, Iron Assist 1 Koszula, Iron Assist 5 Koszul, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Kołdry, Syntetyki, Suszenie wełny w koszu, Ciepły Program czasowy
- Program parowy IronAssist - redukcja zagnieceń z suchych ubrań.

Opcje

- Przyciski TouchControl: Suszenie do prasowania, Suszenie do szafy, Suszenie do szafy extra, Gotowe za, Połowa załadunku, Mniej zagnieceń, Delikatne, Sygnał, Start / Pauza / Dodanie prania, 24 h Gotowe za
- Opcja "Połowa załadunku": dostosowuje proces suszenia do mniejszej ilości prania.
- 120 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu

Komfort i bezpieczeństwo

- EasyClean filter
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Sensitive Drying System: Duży bęben ze stali szlachetnej ze specjalną wewnętrzną strukturą ścianek oraz łagodnym profilem zbieraków, chroni delikatne tkaniny podczas suszenia.
- Rekomendowana wielkość załadunku dla wybranego programu, pokazywana jest na wyświetlaczu.
- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- Kosz do suszenia: Kosz do suszenia wełny
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak

- delikatnie obracane
- Duży wyświetlacz LED z informacją o szacowanym czasie do końca suszenia i 24 h opóźnieniu, przebiegu programu i specjalnych funkcjach.
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Drzwi otwierane w prawą stronę

Informacje techniczne

- Głębokość: 61.3 cm
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 64.8 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 109.6 cm

¹ W skali od A+++ do D

² Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


³ Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

⁴ w skali od A to G

⁵ Efektywność kondensacji ważona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 9
kg
WQG241ASPL**

Wymiary w mm



Wymiary w mm

