

Series 4, heat pump dryer, 7 kg WTH83008PL



WMZ20600	Kosz do suszenia wełny lub butów
WTZ1110	Zestaw przyłączeniowy do suszarki kondensacyjnej
WTZ11400	Łącznik do suszarki
WTZ20410	Łącznik

Suszarka z systemem AutoDry. Efektywne suszenie delikatne dla tkanin w klasie efektywności energetycznej A+.

- **AutoDry:** łagodnie suszy pranie dokładnie do takiego poziomu, jak zaprogramujesz. Sama rozpoznaje kiedy pranie jest już suche.
- **Intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LED.**
- **SensitiveDrying system:** wyjątkowo delikatna konstrukcja bębna i zabieraków pomaga suszyć Twoje ubrania wyjątkowo delikatnie
- **Program do suszenia odzieży sportowej:** idealna do delikatnego suszenia tekstyliów, takich jak mikrofibra, włókna syntetyczne lub tekstylia funkcyjne.
- **Technologia pompy ciepła - delikatne i energooszczędne suszenie**

Typ budowy: Wolnostojące
 Zdemontowany blat urządzenia: Nie
 Zawiasy: Prawostronnie
 Długość kabla przyłączeniowego: 145.0 cm
 Wymiary urządzenia: 842x598x599 mm
 Masa netto: 45.8 kg
 Zawiera fluorowany gaz cieplarniany: Tak
 Hermeticznie zamknięta jednostka: Tak
 Ilość gazów fluorowanych: 0.215 kg
 Ilość wyrażona w równoważniku CO₂: 0.307 t
 Kod EAN: 4242005125722
 Moc przyłączeniowa: 600 W
 Natężenie (A): 10 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50 Hz
 Załadunek: 7.0 kg
 Klasa efektywności energetycznej: A+
 Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku -
 NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 1.91 kWh
 Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku: 196 min
 Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku -
 NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 1.09 kWh
 Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku: 119 min
 Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA
 DYREKTYWA (2010/30/WE): 233.0 kWh/rok
 Ważony czas trwania programu: 152 min
 Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%): 81 %
 Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%): 81 %
 Wazona wydajność kondensacji (%): 81 %



Series 4, heat pump dryer, 7 kg WTH83008PL

Suszarka z systemem AutoDry. Efektywne suszenie delikatne dla tkanin w klasie efektywności energetycznej A+.

- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Drzwi otwierane w prawą stronę

Informacje techniczne

- Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.

Wydajność i zużycie

- Załadunek: 7 kg
- Typ suszarki: kondensacyjna
- Klasa efektywności energetycznej: A+ w zakresie od "A+++" do "D"
- Zużycie energii 233 kWh/rok przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna 60°C przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia
- Zużycie energii w programie Bawełna 60°C przy pełnym załadunku 1.91 kWh i przy połowie załadunku 1.09 kWh
- Zużycie energii w trybie stand-by: 0.5 W.
- W testach użyto programu bawełna do szafy, który jest standardowym programem do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie energetycznej. Ten program jest najwłaściwszy do suszenia normalnie mokrego bawełnianego prania i dla bawełny jest programem najbardziej efektywnym.
- Średni ważony czas trwania programu bawełna przy pełnym i połowie załadunku: 152 min
- Czas trwania programu standardowego do bawełny przy pełnym załadunku: 196 min. oraz przy połowie załadunku: 119 min.
- Klasa efektywności kondensacji: B, na skali od G (najniższa) do A (najwyższa).
- Średni poziom kondensacji w programach standardowych dla bawełny przy pełnym załadunku to 81 % i przy połowie załadunku to 81 %.
- Średni ważony poziom kondensacji to 81 %.
- Poziom hałasu: 65 dB (A) re 1 pW

Programy i funkcje

- Programy specjalne: Pierze/Puch, Mix, Wełna, Ciepły 30 min., Koszule/Bluzki, Ręczniki, Zimny 30 min., Super 40, Sport/Fitness

Opcje


- 120 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu
- Przyciski TouchControl: Start/Pauza, Mniej zagnieceń, Suszenie plus (stopień suszenia), 24 h Gotowe za

Komfort i bezpieczeństwo

- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- W pełni elektroniczne sterowanie programów czujnikiem wilgotności powietrza, programy czasowe oraz dodatkowe
- Wyświetlacz LED ze wskazaniem: pozostałego czasu pracy, opóźnienia czasu zakończenia programu do 24 h, cyklu programu oraz informacji o funkcjach specjalnych.
- Sensitive Drying System: Duży, galwanizowany bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Wskaźnik zapełnienia zbiornika kondensacyjnego
- Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie

Series 4, heat pump dryer, 7 kg
WTH83008PL

Wymiary w mm



Wymiary w mm

