

## Seria 4, Suszarka z pompą ciepła, 7 kg WTH850E7PL

**A+**

### Wyposażenie dodatkowe

WTZ1110 : Zestaw przyłączeniowy do suszarki kondensacyjnej

WTZ11400 : Łącznik do suszarki

WTZ20410 : Łącznik

## Suszarka z systemem AutoDry. Efektywne suszenie delikatne dla tkanin w klasie efektywności energetycznej A+.

- Technologia pompy ciepła - delikatne i energooszczędne suszenie
- Oszczędne suszenie z klasą efektywności energetycznej A+
- Oszczędne suszenie z klasą efektywności energetycznej A+
- **AutoDry**: automatyczne suszenie aż do uzyskania pożądanego efektu.
- **SensitiveDrying system**: delikatne suszenie bez zagnieceń.

### Dane techniczne

Typ budowy : Wolnostojące

Zdemontowane przykrycie : Nie

Zawiasy : Prawostronnie

Długość kabla przyłączeniowego : 145,0 cm

Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) : 0 mm

Wymiary urządzenia : 842 x 598 x 613 mm

Masa netto (kg) : 48,6 kg

Zawiera fluorowany gaz cieplarniany : Nie

Hermeticznie zamknięta jednostka : Tak

Ilość wyrażona w równoważniku CO<sub>2</sub> : 0,000 t

Kod EAN : 4242005190072

Moc przyłączeniowa (W) : 600 W

Natężenie : 10 A

Napięcie : 220-240 V

Częstotliwość : 50 Hz

Maksymalny załadunek : 7,0 kg

Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A +

Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1,96 kWh

Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku : 204 min

Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1,16 kWh

Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku : 126 min

Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 243,0 kWh/rok

Ważony czas trwania programu : 159 min

Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%) : 81 %

Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%) : 81 %

Ważona wydajność kondensacji (%) : 81 %



4 242005 190072

## Seria 4, Suszarka z pompą ciepła, 7 kg WTH850E7PL

### Suszarka z systemem AutoDry. Efektywne suszenie delikatne dla tkanin w klasie efektywności energetycznej A+.

- WTH850E7PL
- Suszarki kondensacyjne

#### Wydajność i zużycie

- Wielkość załadunku: 1 - 7 kg
- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: A+
- Zużycie energii<sup>2</sup>: 243 kWh
- Czas trwania programu<sup>3</sup>: 204 min
- Poziom hałas: 65 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji<sup>4</sup>: B
- Efektywność kondensacji<sup>5</sup>: 81 %

#### Programy i funkcje

- Programy specjalne: Koszule/Bluzki, Pierze/Puch, Ręczniki, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Zimny 30 min., Ciepły 30 min.

#### Opcje

- Przyciski TouchControl: Mniej zagnieceń, Suszenie plus (stopień suszenia), 24 h Gotowe za
- 120 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu

#### Komfort i bezpieczeństwo

- Filtr EasyClean
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Sensitive Drying System: Duży, Bęben ze stali szlachetnej bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- Kosz do suszenia: Nie
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: Nie
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Wskaźnik zapewnienia zbiornika kondensacyjnego
- Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak
- Wyświetlacz LED ze wskazaniem: pozostałego czasu pracy, opóźnienia czasu zakończenia programu do 24 h, cyklu programu oraz informacji o funkcjach specjalnych.
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- W pełni elektroniczne sterowanie programów czujnikiem wilgotności powietrza, programy czasowe oraz dodatkowe
- Drzwi otwierane w prawą stronę
- Szklane drzwi z ramką: Srebrno-białe

#### Informacje techniczne

- Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm . Głębokość może dotyczyć jedynie korpusu urządzenia i nie uwzględnia głębokości drzwi. Proszę o zapoznanie się z rysunkami technicznymi.
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.

<sup>1</sup> W skali od A+++ do D

<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


<sup>3</sup> Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

<sup>4</sup> w skali od A to G

<sup>5</sup> Efektywność kondensacji ważona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Seria 4, Suszarka z pompą ciepła, 7 kg  
WTH850E7PL**

---



wymiary w mm