

Serie 4, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WTH8669EPL



Wypożyczenie dodatkowe

WMZ20600	Kosz do suszenia wełny lub butów
WTZ1110	Zestaw przyłączeniowy do suszarki kondensacyjnej
WTZ11400	Łącznik do suszarki
WTZ20410	Łącznik
WTZPW20D	

Suszarka z pompą ciepła z dodatkowym filtrem, który zapewnia energooszczędne suszenie.

- **Technologia pompy ciepła:** delikatne i energooszczędne suszenie
- **Dodatkowy filtr chroniący wymiennik ciepła:** trwałe energooszczędne suszenie
- **AutoDry:** czujnik wilgotności kontrolujący suszenie chroniąc tkaniny
- **SensitiveDrying System:** delikatne suszenie bez zagnieceń.
- **Specjalny program do suszenia odzieży sportowej.**

Dane techniczne

Typ budowy:	Wolnostojące
Zdemontowany blat urządzenia:	Nie
Zawiasy:	Prawostronnie
Długość kabla przyłączeniowego:	145 cm
Wymiary urządzenia:	842x598x613 mm
Masa netto:	49.0 kg
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany:	R290
Hermetycznie zamknięta jednostka:	Tak
Kod EAN:	4242005485161
Moc przyłączeniowa:	600 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50 Hz
Nośność znamionowa w kg dla programu eco przy pełnym załadunku (UE 2017/1369):	8.0 kg
Klasa efektywności energetycznej ¹ :	E
Ważone zużycie energii na cykl (UE 2017/1369):	1.38 kWh/cykl
Ważone zużycie energii na 100 cykli (UE 2017/1369):	138 kWh/100 cykli
Efektywność skraplania (UE 2017/1369):	83 %
Czas trwania programu z połową pojemności (UE 2017/1369):	2:10
Czas trwania programu z nominalną pojemnością (UE 2017/1369):	2:25



4 242005 485161

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G

Serie 4, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WTH8669EPL

Suszarka z pompą ciepła z dodatkowym filtrem, który zapewnia energooszczędne suszenie.

- WTH8669EPL
- Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: A++
- Zużycie energii²: 235 kWh
- Wielkość załadunku: 1 - 8 kg
- Czas trwania standardowego programu dla bawełny przy pełnym załadunku.³: 205 min
- Poziom hałasu: 65 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji⁴: B
- Wazona efektywność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku.⁵: 83 %

Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- Programy specjalne: Koszule/Bluzki, Delikatne, Ręczniki, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Wełna, Wietrzenie zimne, Ciepły Program czasowy
- Cykl redukujący zagniecenia tkanin na końcu programu suszenia

Opcje

- Przyciski TouchControl: Delikatne, Mniej zagnieceń, Czas suszenia, Suszenie plus (stopień suszenia), 24 h Gotowe za

Komfort i bezpieczeństwo

- Wyświetlacz LED ze wskazaniem: pozostałego czasu pracy, opóźnienia czasu zakończenia programu do 24 h, cyklu programu oraz informacji o funkcjach specjalnych.
- Filtr chroniący wymiennik ciepła przed zanieczyszczeniami.
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- W pełni elektroniczne sterowanie programów czujnikiem wilgotności powietrza, programy czasowe oraz dodatkowe
- Sensitive Drying System: Duży bęben ze stali szlachetnej ze specjalną wewnętrzną strukturą ścianek oraz łagodnym profilem zbieraków, chroni delikatne tkaniny podczas suszenia.
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: Nie
- Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra
- Wskaźnik zapętnienia zbiornika na odparowaną wodę
- Zabezpieczenie przed zmianą ustawień przez dzieci (blokada panelu): tak
- Kosz do suszenia: Nie
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Metalowy hak przy drzwiach
- Komfortowa blokada drzwi

Informacje techniczne

- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Drzwi otwierane w prawą stronę
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość: 61.3 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 64.8 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 109.6 cm

¹ W skali od A+++ do D

² Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


³ Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

⁴ w skali od A to G

⁵ Efektywność kondensacji wazona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Serie 4, Suszarka z pompą ciepła, 8
kg
WTH8669EPL**

Wymiary w mm



Wymiary w mm

