

Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg, Srebrny inox WTR87TESPL



A+++



WMZ20600 Kosz do suszenia wełny lub butów
WTZ1110 Zestaw przyłączeniowy do suszarki kondensacji
WTZ2741X łącznik
WTZ2742X łącznik do suszarki
WTZPW20D :

Suszarka Bosch - zapewnia wysoką wydajność suszenia przy niskim zużyciu energii w klasie A+++.

- **Technologia pompy ciepła:** delikatne i energooszczędne suszenie
- **EasyClean:** energooszczędne suszenie dzięki łatwo dostępnym filtrom.
- **Najbardziej oszczędne suszenie:** najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++
- **AutoDry:** automatyczna kontrola suszenia aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
- **SensitiveDrying system:** delikatne suszenie bez zagnieceń.

Typ budowy: Wolnostojące
Zdejmowany blat urządzenia: Nie
Zawiasy: Prawostronnie
Długość kabla przyłączeniowego: 145.0 cm
Wymiary urządzenia: 842x598x613 mm
Masa netto: 54.0 kg
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany: Nie
Hermeticznie zamknięta jednostka: Tak
Ilość wyrażona w równoważniku CO₂: 0.000 t
Kod EAN: 4242005249008
Moc przyłączeniowa: 600 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Załadunek: 8.0 kg
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 1.40 kWh
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku: 159 min
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 0.83 kWh
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku: 100 min
Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA
DYREKTYWA (2010/30/WE): 176.0 kWh/rok
Ważony czas trwania programu: 125 min
Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%): 90 %
Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%): 91 %
Ważona wydajność kondensacji (%): 91 %



4 242005 249008

Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg, Srebrny inox WTR87TESPL

Suszarka Bosch - zapewnia wysoką wydajność suszenia przy niskim zużyciu energii w klasie A+++.

- WTR87TESPL
- Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła

Wydajność i zużycie

- Wielkość załadunku: 1 - 8 kg
- Klasa efektywności energetycznej¹: A+++
- Zużycie energii²: 176 kWh
- Czas trwania standardowego programu dla bawełny przy pełnym załadunku.³: 159 min
- Poziom hałasu: 64 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji⁴: A
- Wazona efektywność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku.⁵: 91 %

Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
- Programy specjalne do suszenia: Koszule/Bluzki, Pierze/Puch, Delikatne, Ręczniki, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Suszenie wełny w koszu, Ciepły Program czasowy

Opcje

- Przyciski TouchControl: Gotowe za, Mniej zagnieć, Czas suszenia, Delikatne, Sygnał, Start / Pauza / Dodanie prania, Suszenie plus (stopień suszenia), 24 h Gotowe za
- 60 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu

Komfort i bezpieczeństwo

- EaseClean Filter
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Sensitive Drying System: Duży, Bęben ze stali szlachetnej bębny ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- Kosz do suszenia: Kosz do suszenia wełny
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak
- delikatnie obracane
- Duży wyświetlacz LED z informacją o szacowanym czasie do końca suszenia i 24 h opóźnieniu, przebiegu programu i specjalnych funkcjach.
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Drzwi otwierane w prawą stronę
- Szklane drzwi z ramką: Srebrny INOX, czarne

Informacje techniczne

- Głębokość: 61.3 cm
- Blat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.2 cm x 59.8 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 66.5 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 110.5 cm

¹ W skali od A+++ do D

² Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


³ Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

⁴ w skali od A to G

⁵ Efektywność kondensacji ważona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 8
kg, Srebrny inox
WTR87TESPL**

Wymiary w mm



Wymiary w mm

