

**Serie | 6, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg  
WTW8546SPL**



**A++**



**Suszarka z SelfCleaning Condenser™:  
suszarka z niezmienną klasą A++, która  
automatycznie czyści wymiennik ciepła.**

- **SelfCleaning Condenser™** - automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła gwarantuje wysoką wydajność procesu suszenia i niezmiennie niskie zużycie energii w klasie A++.
- **AutoDry:** łagodnie suszy pranie dokładnie do takiego poziomu, jak zaprogramujesz. Sama rozpoznaje kiedy pranie jest już suche.
- **SensitiveDrying system:** wyjątkowo delikatna konstrukcja bębna i zabieraków pomaga suszyć Twoje ubrania wyjątkowo delikatnie
- **Program do suszenia odzieży sportowej:** idealna do delikatnego suszenia tekstyliów, takich jak mikrofibra, włókna syntetyczne lub tekstylia funkcyjne.
- **Kosz do suszenia wełny i obuwia** pozwala suszyć w najdelikatniejszy sposób

**Dane techniczne**

Typ budowy :	Wolnostojące
Zdejmowane przykrycie :	Nie
Zawiasy :	Prawostronnie
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	145,0
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :	842
Wymiary urządzenia (mm) :	842 x 598 x 599
Masa netto (kg) :	50,310
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany :	Nie
Rodzaj czynnika chłodzącego :	R290
Hermeticznie zamknięta jednostka :	Tak
Ilość gazów fluorowanych (kg) :	0,145
Ilość wyrażona w równoważniku CO2 (t) :	0,000
Kod EAN :	4242005135738
Moc przyłączeniowa (W) :	1000
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Pojemność (kg) :	9,0
:	Bawełna do szafy
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A++
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	2,05
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku (min) :	238
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) (kWh) :	1,25
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku (min) :	151
Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) (kWh) :	259,0
Ważony czas trwania programu (min) :	188
Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%) :	84
Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%) :	84
Ważona wydajność kondensacji (%) :	84

**Wyposażenie dodatkowe**

WTZ11400 : Łącznik do suszarki

WTZ20410 : łącznik



4 242005 135738

## Serie | 6, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg WTW8546SPL

### Suszarka z SelfCleaning Condenser™: suszarka z niezmienną klasą A++, która automatycznie czyści wymiennik ciepła.

#### Wydajność i zużycie

- Załadunek: 9 kg
- Typ suszarki: kondensacyjna z technologią pompy ciepła
- Klasa efektywności energetycznej: A++ w zakresie od "A+++" do "D"
- Zużycie energii 259 kWh/rok przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna 60°C przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia
- Zużycie energii w programie Bawełna 60°C przy pełnym załadunku 2.05 kWh i przy połowie załadunku 1.25 kWh
- Zużycie energii w trybie stand-by: 0.75 W.
- W testach użyto programu bawełna do szafy, który jest standardowym programem do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie energetycznej. Ten program jest najwłaściwszy do suszenia normalnie mokrego bawełnianego prania i dla bawełny jest programem najbardziej efektywnym.
- Średni ważony czas trwania programu bawełna przy pełnym i połowie załadunku: 188 min
- Czas trwania programu standardowego do bawełny przy pełnym załadunku: 238 min. oraz przy połowie załadunku: 151 min.
- Klasa efektywności kondensacji: B, na skali od G (najniższa) do A (najwyższa).
- Średni poziom kondensacji w programach standardowych dla bawełny przy pełnym załadunku to 84 % i przy połowie załadunku to 84 %.
- Średni ważony poziom kondensacji to 84 %.
- Poziom hałasu: 64 dB (A) re 1 pW

#### Programy i funkcje

- Programy specjalne: Koszule/Bluzki, Pierze/Puch, Delikatne, Ręczniki, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Suszenie wełny w koszu, Ciepły Program czasowy

#### Opcje

- Przyciski TouchControl: Gotowe za, Mniej zagnieceń, Czas suszenia, Delikatne, Sygnał, Start/Pauza, Suszenie plus (stopień suszenia), 24 h Gotowe za
- 60 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu

#### Komfort i bezpieczeństwo


- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Duży wyświetlacz LED z informacją o szacowanym czasie do końca suszenia i 24 h opóźnieniu, przebiegu programu i specjalnych funkcjach.
- Sensitive Drying System: Duży, Bęben ze stali szlachetnej bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Kosz do suszenia: Kosz do suszenia wełny
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Szklane drzwi z ramką: Srebrno-czarne
- Komfortowa blokada drzwi
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.

#### Informacje techniczne

- Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Drzwi otwierane w prawą stronę

**Serie | 6, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg**  
**WTW8546SPL**

---



wymiary w mm