

Serie | 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg
WTW876E0PL

A+++



Wyposażenie dodatkowe

WTZ27400 : Łącznik do suszarki
WTZ27410 : Łącznik do suszarki

Suszarka SelfCleaning Condenser w klasie A + + +: wyjątkowo oszczędne suszenie i niezmiennie niskie zużycie energii.

- SelfCleaning Condenser™ - automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła gwarantuje najwyższą wydajność procesu suszenia i niezmiennie niskie zużycie energii w klasie A + + +
- **AutoDry:** łagodnie suszy pranie dokładnie do takiego poziomu, jak zaprogramujesz. Sama rozpoznaje kiedy pranie jest już suche.
- **SensitiveDrying system:** wyjątkowo delikatna konstrukcja bębna i zabieraków pomaga suszyć Twoje ubrania wyjątkowo delikatnie
- Technologia pompy ciepła - delikatne i energooszczędne suszenie
- Najbardziej oszczędne suszenie - najwyższa klasa efektywności energetycznej A + + +

Dane techniczne

| | |
|---|------------------|
| Typ budowy : | Wolnostojące |
| Zdemowane przykrycie : | Nie |
| Zawiasy : | Prawostronnie |
| Długość kabla przyłączeniowego (cm) : | 145,0 |
| Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) : | 842 |
| Wymiary urządzenia (mm) : | 842 x 597 x 599 |
| Masa netto (kg) : | 54,163 |
| Zawiera fluorowany gaz cieplarniany : | Nie |
| Rodzaj czynnika chłodzącego : | R290 |
| Hermeticznie zamknięta jednostka : | Tak |
| Ilość gazów fluorowanych (kg) : | 0,149 |
| Ilość wyrażona w równoważniku CO2 (t) : | 0,000 |
| Kod EAN : | 4242005070565 |
| Moc przyłączeniowa (W) : | 1000 |
| Natężenie (A) : | 10 |
| Napięcie (V) : | 220-240 |
| Częstotliwość (Hz) : | 50 |
| Świadectwa homologacji : | CE, VDE |
| Pojemność (kg) : | 8,0 |
| : | Bawełna do szafy |
| Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : | A+++ |
| Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : | 1,44 |
| Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku (min) : | 148 |
| Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) (kWh) : | 0,85 |
| Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku (min) : | 95 |
| Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) (kWh) : | 177,0 |
| Ważony czas trwania programu (min) : | 118 |
| Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%) : | 86 |
| Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%) : | 88 |
| Ważona wydajność kondensacji (%) : | 87 |



4 242005 070565

Serie | 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg WTW876E0PL

Suszarka SelfCleaning Condenser w klasie A + + +: wyjątkowo oszczędne suszenie i niezmiernie niskie zużycie energii.

- WTW876E0PL
- SelfCleaning Condenser
- Suszarki kondensacyjne
- Heat Pump Technology

Wydajność i zużycie

- Załadunek: 8 kg
- Typ suszarki: kondensacyjna
- Klasa efektywności energetycznej: A+++ w zakresie od "A+++ do "D"
- Zużycie energii 177 kWh/rok przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna 60°C przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia
- Zużycie energii w programie Bawełna 60°C przy pełnym załadunku 1.44 kWh i przy połowie załadunku 0.85 kWh
- Zużycie energii w trybie stand-by: 0.1 W.
- Czas trwania stand-by: 30 min
- W testach użyto programu bawełna do szafy, który jest standardowym programem do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie energetycznej. Ten program jest najwłaściwszy do suszenia normalnie mokrego bawełnianego prania i dla bawełny jest programem najbardziej efektywnym.
- Średni ważony czas trwania programu bawełna przy pełnym i połowie załadunku: 118 min
- Czas trwania programu standardowego do bawełny przy pełnym załadunku: 148 min. oraz przy połowie załadunku: 95 min.
- Klasa efektywności kondensacji: B, na skali od G (najniższa) do A (najwyższa).
- Średni poziom kondensacji w programach standardowych dla bawełny przy pełnym załadunku to 86 % i przy połowie załadunku to 88 %.
- Średni ważony poziom kondensacji to 87 %.
- Poziom hałasu: 64 dB (A) re 1 pW

Programy i funkcje

- Programy specjalne: AntyAlergia, Bawełna, Koszule/Bluzki, Pierze/Puch, Delikatne, Ręczniki, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Kołdry, Syntetyki, Wełna, Wietrzenie zimne, Ciepły Program czasowy

Opcje

- 120 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu
- Przyciski TouchControl: Gotowe za, Mniej zagnieceń 120 min., Mniej zagnieceń 60 min., Blokada panelu, Ulubione, Delikatne, Sygnał, Start/Pauza, Suszenie plus (stopień suszenia), Cel suszenia, 24 h Gotowe za
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu


Komfort i bezpieczeństwo

- SelfCleaning Condenser
- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- Sensitive Drying System: Duży, Bęben ze stali szlachetnej bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Oświetlenie wnętrza bębna: LED
- Duży dotykowy wyświetlacz LED z takimi funkcjami jak Delikatne, Sygnał, Gotowe za, Start/Pauza, Cel suszenia, Suszenie plus (stopień suszenia), Blokada panelu, Mniej zagnieceń 120 min., Mniej zagnieceń 60 min., Ulubione
- Pokrętło programatora ze zintegrowanym włącznikiem
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Szklane drzwi z ramką: Srebrno-białe
- Komfortowa blokada drzwi

Informacje techniczne

- Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.7 x 59.9 cm . Głębokość może dotyczyć jedynie korpusu urządzenia i nie uwzględnia głębokości drzwi. Proszę o zapoznanie się z rysunkami technicznymi.

Serie | 6, Suszarka z pompą ciepła, 8 kg
WTW876E0PL



wymiary w mm