

Serie | 8, , Inox
CSG656BS1



A⁺

O forno a vapor compacto com função ar quente: permite combinar o cozinhar suave e saudável com o poder do ar quente.

- **Cozinhar com vapor:** ao adicionar vapor, a comida fica mais crocante/tostada no exterior e suculenta no interior.
- **Assistente de cozinha:** definições automáticas do tipo de aquecimento, temperatura e tempo ótimo, para cada prato.
- **Controlo TFT:** fácil de utilizar graças ao comando giratório intuitivo com textos e imagens.
- **Iluminação LED:** iluminação perfeita dos alimentos com o mínimo consumo de energia.
- **EcoClean Direct:** limpeza manual mínima, graças a um revestimento especial das paredes traseiras e laterais e teto que absorve automaticamente a gordura e adicionalmente ao programa de limpeza

Technical data

Cor frontal do material :	Inox
Tipo de construção :	Encastrar
Tipo de abertura da porta :	Descendente
Medidas do nicho para instalação(mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Dimensões do produto (mm) :	455 x 594 x 548
Dimensões do produto embalado :	520 x 650 x 710
Material do painel de controlo :	Inox
Material da porta :	Vidro
Peso líquido (kg) :	33,999
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	150
Código EAN :	4242002789095
Corrente (A) :	16
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Número de cavidades - (2010/30/CE) :	1
Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE) :	47
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) :	81,3



Acessórios incluídos

1 x Grelha
1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HEZ327000 : Set pedra pizza e pá em madeira
HEZ530000 : 2 tabuleiros twin
HEZ532010 : Tabuleiro com revestimento antiaderente
HEZ6FCG0 :



Serie | 8, , Inox CSG656BS1

O forno a vapor compacto com função ar quente: permite combinar o cozinhar suave e saudável com o poder do ar quente.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Classe de eficiência energética A+
- Forno compacto com vapor, integrável com 12 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, Função Pizza, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer a loiça, Manter quente
- Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Levedar, Descongela
- Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
- Volume: 47 litros

Design:

- Comando circular
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- EcoClean Direct: tecto, parede posterior, SE
- Programa de limpeza EcoClean
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- 3 visores TFT 2,5" - coloridos com exibição de gráficos e com função de toque direto
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura actual
- Controlo da evolução do aquecimento
- Modo sabático
- Funções adicionais:
 - Programa automático de descalcificação, Calibração automática do ponto ebulição, Função de secagem
- Porta do forno com abertura rebatível, SoftClose - fecho compensado da porta, SoftOpening - abertura da porta amortizada
- Função Assist - assistente de cozinha com receitas e recomendações de confecção
- Relógio electrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Pré-aquecimento rápido automático
- Iluminação interior por LED
- Depósito de água com 1 litro
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento
- Ventilador em inox
- Botão "Info"
- Puxador em inox

Sistema de railes

- Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional (consultar acessórios)

Acessórios:

- 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Segurança e ambiente:


- Bloqueio de segurança
 - Desligar automático
 - Indicação de calor residual
 - Tecla de início/fim
 - Interruptor contacto da porta
- Temperatura máxima do vidro de 40°C (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).

Informação técnica:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
 - Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.73 kWh
 - Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento por circulação forçada de ar: 0.61 kWh
 - Número de cavidades: 1
 - Fonte de energia: elétrica
 - Volume útil do compartimento: 47 litros
 - * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014
- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Potência de ligação 3.3 kW
- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

Serie | 8, , Inox CSG656BS1

Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm

