


Modulo de recirculação com filtro regenerável DWZ0XX0J0



Módulo de recirculação com filtro de carvão ativo regenerável: remove eficazmente os odores por um período até 10 anos.

- Para instalar em modo de recirculação
- Para instalar com chaminés de parede
- Múltiplos filtros de carvão ativo CleanAir regeneráveis
- Design integrado: o módulo de recirculação com filtro de carvão ativo regenerável fica oculto, pois é instalado dentro da conduta. A instalação pode variar em altura.
- Composto por filtro de carvão ativo regenerável e material de montagem (caixa do módulo, tubo flexível e 2 braçadeiras)

Dimensões do produto embalado: 405 x 300 x 400 mm
 Dimensões da paleta: 180.0 x 80.0 x 120.0
 Número standard de unidades por paleta: 24
 Peso líquido: 2.7 kg
 Peso bruto: 3.9 kg
 Código EAN: 4242005099375



**Módulo de recirculação com filtro
regenerável
DWZ0XX0J0**

**Módulo de recirculação com filtro de
carvão ativo regenerável: remove
eficazmente os odores por um período até
10 anos.**

Acessórios opcionais

- Para instalar em modo de recirculação
- Para instalar com chaminés de parede
- Múltiplos filtros de carvão ativo CleanAir regeneráveis
- Design integrado: o módulo de recirculação com filtro de carvão ativo regenerável fica oculto, pois é instalado dentro da conduta. A instalação pode variar em altura.
- Composto por filtro de carvão ativo regenerável e material de montagem (caixa do módulo, tubo flexível e 2 braçadeiras)

Modulo de recirculação com filtro regenerável DWZ0XX0J0

