

Serie 4, Forno integrável, 60 x 60 cm, Preto HBA574BB3



1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

HEZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HEZ32WA00
Termosonda sem fios, HEZ530000 2 tabuleiros twin, HEZ531010
Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ532010 Tabuleiro com
revestimento antiaderente, HEZ538000 1 raile telescópico
independente, HEZ617000 Tabuleiro para pizza, HEZ629070
Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HEZ631070 :, HEZ632070 Tabuleiro
universal, esmaltado, HEZ633001 Tampa para tabuleiro profissional,
HEZ633070 Tabuleiro profissional, HEZ633073 Tabuleiro
profissional, HEZ634000 :, HEZ636000 Tabuleiro em vidro,
HEZ638000 ClipRail (1 raile teles. independente), HEZ660060 Friso
para ocultar prateleira do móvel, HEZG0AS00 Cabo de ligação 3m,
HEZ915003 Assadeira de vidro

Resultados perfeitos: autolimpeza pirolítica para uma limpeza automática do forno.

- **AutoPilot 10:** qualquer prato é um sucesso graças aos 10 programas automáticos predefinidos.
- **Controlo através de visor LED (vermelho):** fácil de utilizar graças às funções de tempo e programação.
- **Ar quente 3D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos até 3 níveis.
- **Comandos ocultáveis:** para uma limpeza fácil da parte frontal do seu forno.
- **Autolimpeza Pirolítica:** acabou a dificuldade de limpar o forno manualmente, graças à autolimpeza que elimina toda a sujidade.

Tipo de construção:Encastre
Sistema de limpeza incluído:Pirolítico+Hidrolítico
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto:595x594x548 mm
Dimensões do produto embalado: 675 x 660 x 690 mm
Material do painel de controlo: Vidro
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 31.5 kg
Volume útil da cavidade (l): 71 l
Modos de aquecimento:Grelhar (grande superfície), Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Fase para pizzas, Calor inferior, Grelhar com ar quente
Controlo de temperatura: Electrónicos
Quantidade de luzes interiores: 1
Comprimento do cabo de ligação: 120.0 cm
Código EAN: 4242005464692
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC): A+
Consumo de energia por ciclo convencional: 0.94 kWh/ciclo
Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): 0.69 kWh/ciclo
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC):81.2 %
Potência da ligação: 3600 W
Protetor de fusível: 16 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha:Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos: 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242005 464692

Serie 4, Forno integrável, 60 x 60 cm, Preto HBA574BB3

Resultados perfeitos: autolimpeza pirolítica para uma limpeza automática do forno.

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama SER4, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções com 7 modos de aquecimento: ar quente 3D, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, função pizza, calor inferior, ar quente suave
- Intervalo de temperatura 50 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Railes telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

Design:

- Comandos rotativos, embutíveis, redondos
- Forno com capacidade extra larga

Limpeza:

- Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
- Assistente de limpeza (hidrólise manual)
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Visor LED (vermelho)
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Controlo da evolução do aquecimento, Início automático
- AutoPilot 10 (programas automáticos)
- Puxador em inox
- Pré-aquecimento rápido
- Iluminação interior em halogéneo
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Acessórios incluídos: grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:


- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Porta com 4 vidros CoolTouch
- Bloqueio eletrónico da porta, Bloqueio de segurança, Desligar automático

Informação técnica:


- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.94 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade: 71 litros

Medidas:

**Serie 4, Forno integrável, 60 x 60
cm, Preto
HBA574BB3**




Medidas em mm




A: 19,5 mm

B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm



Medidas em mm

Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm