

## Serie 6, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBG5370S0



1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

HEZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ531010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ532010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ538000 1 raile telescópico independente, HEZ617000 Tabuleiro para pizza, HEZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ634000 :, HEZ638000 ClipRail (1 raile teles. independente), HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Assadeira de vidro, HEZG0AS00 :

## O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas perfeitas.

- **Ar quente 3D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos até 3 níveis.
- **AutoPilot 10:** qualquer prato é um sucesso graças aos 10 programas automáticos predefinidos.
- **Visor LCD, branco:** fácil de usar graças ao acesso direto às funções adicionais do forno.
- **Comandos ocultáveis:** para uma limpeza fácil da parte frontal do seu forno.
- **EcoClean Direct:** limpeza facilitada graças a um revestimento especial da parede posterior que absorve a gordura.

Tipo de construção: .....Encastre  
Sistema de limpeza incluído: ..... Programa de limpeza EcoClean, Hidrolítico  
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): .585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensões do produto: .....595x594x548 mm  
Dimensões do produto embalado: ..... 675 x 660 x 690 mm  
Material do painel de controlo: ..... Inox  
Material da porta: ..... Vidro  
Peso líquido: ..... 34.1 kg  
Volume útil (da cavidade): ..... 71 l  
Modos de aquecimento: .. Grelhador de grande superfície, Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Fase para pizzas, Calor inferior, Grelhador com circ. de ar  
Controlo de temperatura: ..... Mecânicos  
Quantidade de luzes interiores: ..... 1  
Comprimento do cabo de ligação: ..... 120.0 cm  
Código EAN: ..... 4242005029174  
Número de cavidades - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): ..... A  
Consumo de energia por ciclo convencional: ..... 0.97 kWh/ciclo  
Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional: ..... 0.81 kWh/ciclo  
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
Potência da ligação: ..... 3400 W  
Protetor de fusível: ..... 16 A  
Voltagem: ..... 220-240 V  
Frequência: ..... 50; 60 Hz  
Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
Acessórios incluídos: ..... 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242005 029174

## Serie 6, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBG5370S0

### O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas perfeitas.

- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama SER6, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

#### Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções com 7 modos de aquecimento: ar quente 3D, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, função pizza, calor inferior, ar quente suave
- Intervalo de temperatura 50 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

#### Sistema de rails

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Rail telescópico independente para colocar em qualquer nível do forno

#### Design:

- Comandos rotativos, embutíveis, redondos
- Forno de grande capacidade com esmalte cinza

#### Limpeza:

- Limpeza EcoClean: revestimento de parede posterior
- Assistente de limpeza (hidrólise manual)
- Interior da porta em vidro

#### Conforto:

- Visor LCD (branco)
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Controlo da evolução do aquecimento, Início automático
- AutoPilot 10 (programas automáticos)
- Porta do forno com abertura rebatível, SoftClose (fecho suave da porta), SoftOpen (abertura suave da porta)
- Puxador em inox
- AutoPilot: Programas automáticos
- Pré-aquecimento rápido
- Iluminação interior em halogéneo
- Turbina de arrefecimento

#### Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro esmaltado, grelha, tabuleiro universal

#### Segurança e ambiente:

- Bloqueio de segurança, Indicação de calor residual

#### Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.4 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.97 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade: 71 litros

#### Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm

