

**Serie 8, Forno com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HSG636BS1**



**A+**



**Acessórios incluídos**

1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

**Acessórios opcionais**

HEZ530000 2 tabuleiros twin, HEZ531010 :, HEZ532010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ625071 Chapa para grelhados, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HEZ633070 Tabuleiro profissional, HEZ635000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ636000 Tabuleiro em vidro, HEZ638D30 Ranges telescópicos com 3 níveis, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Assadeira de vidro, HEZG0AS00 :, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :

**O forno a vapor de 60 cm: o forno que possibilita cozinhar de forma perfeita, tanto a cozer suavemente a vapor como a assar e gratinar os seus pratos favoritos.**

- **Função vapor 100%:** alimentos cozinhados de forma suave e saudável
- **Função vapor AddedSteam:** ao adicionar vapor, os alimentos ficam mais crocantes no exterior e suculento no interior.
- **Ar quente 4D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos - em qualquer nível.
- **TFT-touchdisplay:** o visor exhibe claramente o texto e as imagens para um controlo fácil e intuitivo das funções do forno.
- **EcoClean Direct:** limpeza facilitada graças a um revestimento especial da parede posterior que absorve a gordura.

**Technical data**

Tipo de construção: ..... Encastar  
 Tipo de abertura da porta: ..... Descendente  
 Medidas do nicho para instalação: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensões do produto: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material do painel de controlo: ..... Inox  
 Material da porta: ..... Vidro  
 Peso líquido: ..... 40.6 kg  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: ..... 120.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242002808451  
 Corrente: ..... 16 A  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 60; 50 Hz  
 Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Número de cavidades - (2010/30/CE): ..... 1  
 Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE): ..... 71 l  
 Classe de eficiência energética: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 69 kWh/cycle  
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Acessórios incluídos: ..... 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



## Serie 8, Forno com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HSG636BS1

**O forno a vapor de 60 cm: o forno que possibilita cozinhar de forma perfeita, tanto a cozer suavemente a vapor como a assar e gratinar os seus pratos favoritos.**

### Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções FullSteam com 12 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, Função Pizza, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer loiça, Manter quente
- Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Levedar, Descongelar
- Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
- Volume: 71 litros

### Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Railes telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

### Design:

- Comando circular
- Cavidade interior em esmalte antracite

### Limpeza:

- Limpeza EcoClean: revestimento de parede posterior
- Interior da porta em vidro

### Conforto:

- 3 visores TFT 2,5" - coloridos com exibição de gráficos e com função de toque direto
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Indicação da temperatura atual, Controlo da evolução do aquecimento, Modo sabático
- Funções adicionais:
  - Programa automático de descalcificação, Calibração automática do ponto ebulição, Função de secagem
  - Porta do forno com abertura rebatível, SoftClose (fecho suave da porta), SoftOpen (abertura suave da porta)
  - Puxador em inox
  - Função Assist (assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção)
  - Preaquecimento rápido automático
  - Iluminação interior em LED
  - Indicação de depósito de água vazio
  - Gerador de vapor no exterior da cavidade
  - Turbina de arrefecimento

### Acessórios:

- Acessórios: tabuleiro esmaltado, M\*\*0126, 1x tabuleiro perfurado para vapor (tamanho XL), M\*\*0129, grelha, tabuleiro universal

### Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa

- Porta com 3 vidros CoolTouch
- Bloqueio de segurança, Desligar automático, Indicação de calor residual, Tecla de início/fim, Interruptor contacto da porta

### Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.87 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade:71 litros

### Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da SER8, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

