

**Serie 8, Combinado French Door,
multi door, 183 x 90.5 cm, Inox (com
anti-dedadas)
KFF96PIEP**



A
G
E

**O distinto frigorífico FrenchDoor com
Vitafresh pro 0 ° C: mantém os seus
alimentos frescos 0° C e com condições
humidade otimizadas**

- **Capacidade XXL:** espaço extra para os seus alimentos, sempre que precisar.
- **Parede posterior de metal com MultiAirflow:** circulação do ar fresco de forma uniforme e temperaturas consistentes.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Dispensador de água e gelo:** água fresca e cubos de gelo, de forma fácil e rápida.
- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior

Technical data

| | |
|--|------------------|
| Classe de eficiência energética: | E |
| Consumo médio anual de energia em kilowatt·hora por ano (kWh/ano) | 383 |
| kWh/annum | |
| Soma do volume dos compartimentos de congelação: | 171 l |
| Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: | 402 l |
| Emissão de ruído aéreo: | 39 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo: | C |
| Tipo de construção: | Livre instalação |
| Opções do painel da porta: | Impossível |
| Altura: | 1830 mm |
| Largura: | 905 mm |
| Profundidade do produto: | 706 mm |
| Peso líquido: | 153.6 kg |
| Protetor de fusível: | 10 A |
| Abertura da porta: | Outro |
| Voltagem: | 220-240 V |
| Frequência: | 50-60 Hz |
| Comprimento do cabo de ligação: | 240.0 cm |
| Número de compressores: | 2 |
| N.º de circuitos de frio independentes: | 2 |
| Ventilador interior da secção do frigorífico: | Sim |
| Sentido de abertura da porta reversível: | Não |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: | 4 |
| Prateleiras para garrafas: | Sim |
| Tipo de instalação: | Livre instalação |



4 242005 265039

Serie 8, Combinado French Door, multi door, 183 x 90.5 cm, Inox (com anti-dedadas) **KFF96PIEP**

**O distinto frigorífico FrenchDoor com
Vitafresh pro 0 ° C: mantém os seus
alimentos frescos 0° C e com condições
humidade otimizadas**

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 333 kWh/ano
- Volume líquido total : 573 litros
- Volume líquido do frigorífico: 402 litros
- Volume líquido do congelador: 171 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em aço antidedadas
- Iluminação interior por LEDs
- Aplicações em metal no interior

CONFORTO E SEGURANÇA

- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Display digital interior
- Opção Super Refrigeração
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Modo Férias, Modo Fresh, Modo Eco, Bloqueio de segurança para crianças, Modo Sabático
- Alarme óptico
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- Parede posterior em metal com MultiAirflow
- FlexBar - barra flexível e ajustável, para organizar o seu frigorífico de diferentes formas
- Filtro de carvão activo anti-cheiros
- 4 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura, Prateleira de vidro divisível
- 2 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade e temperatura - frutas, legumes, carne e peixe mantêm as vitaminas e conservam-se frescos 3 vezes mais tempo.
- VitaFresh pro: mantém frutas, legumes, peixe e carne frescos por até três vezes mais tempo

CONGELADOR

- NoFrost
- 3 gavetas transparentes
- Super congelação
- Dispensador automático de cubos de gelo
- Iluminação interior por LED's na zona de congelação

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 183 x 90.5 x 70.6 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-T
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 15 kg
- 4 rodas para um transporte mais fácil.
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Filtro de água

Notas:


- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.



BOSCH

**Serie 8, Combinado French Door,
multi door, 183 x 90.5 cm, Inox (com
anti-dedadas)
KFF96PIEP**


medidas em mm



A: A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos


B: Com pega

medidas em mm




- A:** A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Adicione 25 para espaçadores fixos na traseira
C: Posição da ligação de água

Medidas em mm



Medidas em mm



| A | a | b |
|--------------------|-----|-----|
| ≤ 600 | 3 | 3 |
| $600 < A \leq 650$ | 45 | 45 |
| $650 < A \leq 700$ | 60 | 60 |
| > 700 | 268 | 268 |

- A:** Profundidade do móvel ou da bancada
B: Parede
Gavetas podem ser puxadas e retiradas com porta aberta 90°