


Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGD36VI30



A++



Combinado NoFrost A++ com dispensador de água.

- **A++:** refrigera de forma muito eficiente. Poupe o meio ambiente!
- **Gaveta VitaFresh <0°C>:** conserva carne e peixe frescos até 2x mais tempo.
- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à protecção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **Gaveta VitaFresh:** frutas e legumes mantêm-se frescos durante mais tempo, graças ao controlo da humidade.
- **Sistema MultiAirflow:**
- **Sistema MultiAirflow:**
- ar frio circulante em todos os níveis - para alimentos mais frescos.
- **Dispensador de água:** água fresca com tanta facilidade.

Technical data

Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	600
Profundidade (mm) :	650
Peso líquido (kg) :	78,804
Classificação da ligação (W) :	160
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, Morocco, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	16
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Não
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	2
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242002735573
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGD36VI30
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	239,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	233
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	86
Sistema de descongelação :	Completo
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	16
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	14
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	42
Tipo de instalação :	N/D

Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo



**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean
KGD36VI30**

Combinado NoFrost A++ com dispensador de água.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 16 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Puxador vertical em alumínio
- Classe climática: SN-T
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 239 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 349/319 litros
- Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Dispensador de água integrado na porta
- Depósito de água removível, Capacidade do depósito de água: 2.5 l
- Filtro de água incluído
- Regulação electrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação, com desligar automático
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico


FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 233 litros
- Sistema Multifrio Laminar
- Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ - ideal para conservar peixe e carne durante mais tempo.
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 4 Prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Prateleiras extensíveis - fácil acesso aos alimentos
- Suporte para garrafas cromado
- 3 prateleiras na porta
- Iluminação interior por LEDs

CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 86 litros
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- 3 gavetas transparentes
- Calendário de congelação

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGD36VI30



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN3436 (puxador interior)	1860	600	650	580	600	1195	650	690
KGN3436 (puxador exterior)	1860	600	650	580	640	1195	650	690
KGN39 (puxador interior)	2010	600	650	580	600	1195	650	690
KGN39 (puxador exterior)	2010	600	650	580	640	1195	650	690

Descrição

- a) Altura
- b) Largura
- c) Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem espaçador Fixivel
- d) Profundidade do armário sem espaçador Fixivel
- e) Largura com a porta aberta a 90°
- f) Profundidade com a porta aberta, sem espaçador Fixivel
- g) Profundidade com a porta fechada com puxador e sem espaçador Fixivel
- h) Profundidade com a porta fechada sem puxador com espaçador Fixivel

Medidas em mm