

Serie | 6
**KGE49AW41
Combinado
Portas Branco**

A+++
Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh <0°C>: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

- **A+++:** a melhor classe de eficiência energética do mercado.
- **LowFrost:** descongelação menos frequente graças à menor formação de gelo - poupa tempo e trabalho e é super eficiente.
- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo - graças à sua temperatura mais baixa para a carne e o peixe e à humidade ótima para as frutas e legumes.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Technical data

Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Altura (mm) :	2010
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	700
Profundidade (mm) :	650
Peso líquido (kg) :	92,749
Classificação da ligação (W) :	90
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	44
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Sim
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	2
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242002793146
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGE49AW41
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A+++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	175,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	301
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	111
Sistema de descongelação :	Não
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	44
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	15
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	38
Tipo de instalação :	N/D


Acessórios incluídos
 2 x Acumulador de frio


Serie | 6 Frigoríficos de 2 portas e Combinados

KGE49AW41

Combinado Portas Branco

Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh ◀0°C▶: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A+++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 175 kWh/ano
- Nível de ruído: 38 dB (re 1 pW)
- Capacidade bruta/útil total: 422/412 litros
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Controlo electrónico da temperatura com regulação digital exacta
- 2 circuitos de frio com regulação separada para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada
- Função férias

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 301 litros
- PowerVentilation System - frio ventilado
- Opção Super Refrigeração
- Filtro de carvão activo anti-cheiros
- 5 prateleiras de vidro das quais 4 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 4 prateleiras na porta: 1 profunda, 1 EasyLift, 1 Compartimento para manteiga/queijo
- Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com railes e regulação de humidade - frutas e legumes mantêm-se frescos durante mais tempo.
- Divisória na gaveta VitaFresh

CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 111 litros
- LowFrost - menor criação de gelo
- Opção Super Congelação
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 201 x 70 x 65 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 44 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Puxadores verticais integrados com aplicação cromada
- Classe climática: SN-T

Serie | 6 Frigoríficos de 2 portas e Combinados

KGE49AW41

Combinado
Portas Branco



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (puxador interior)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (puxador exterior)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (puxador interior)	2010	700	650	580	700	1300	690	690
KGE49 (puxador exterior)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Descrição

a) Altura

b) Largura

c) Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora fixável

d) Profundidade do armário sem peça distanciadora fixável

e) Largura com porta aberta a 90°

f) Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora fixável

g) Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora fixável

h) Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora fixável

Medidas em mm