

**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 201 x 70 cm, Branco KGE49VW4A**



**A+++**

**Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh <0°C>: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.**

- **Tamanho XXL:** espaço extra para os alimentos.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- Super congelação automática é ativada quando deteta aumento da temperatura, protegendo os alimentos.
- **Gaveta BigBox:** congela facilmente alimentos de grandes dimensões.
- **Prateleiras extensíveis:** fácil e prático acesso aos alimentos.

**Technical data**

Tipo de construção : Livre instalação

Opções do painel da porta : Impossível

Largura do produto sem pegas desembalado. : 700 mm

Profundidade : 650 mm

Peso líquido : 84,853 kg

Classificação da ligação : 90 W

Corrente : 10 A

De que lado está montada a porta? : Direita reversível

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50 Hz

Certificados de aprovação : CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 240 cm

Autonomia em caso de falha de energia (h) : 44 h

Número de compressores : 1

N.º de circuitos de frio independentes : 2

Ventilador interior da secção do frigorífico : Sim

Sentido de abertura da porta reversível : Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 2

Prateleiras para garrafas : Sim

Código EAN : 4242005101597

Marca : Bosch

Nome do produto / Código comercial : KGE49VW4A

Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC) : 190,00 kWh/annum

Capacidade líquida do frigorífico - novo (2010/30/EC) : 302 l

Capacidade líquida do congelador - novo (2010/30/EC) : 111 l

Sistema de descongelação : Não

Capacidade de congelação) - novo (2010/30/EC) : 15 kg/24h

Classe climática : SN-T

Nível de ruído : 38 dB

Tipo de instalação : N/D



4 242005 101597

**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 201 x 70 cm, Branco  
KGE49VW4A**

**Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh <0°C>: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.**

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A+++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 190 kWh/ano
- Nível de ruído: 38 dB (re 1 pW)
- Capacidade bruta/útil total: 422/413 litros

#### DESIGN

- Porta(s) em Branco
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada
- Modo Férias
- Opção Super Refrigeração
- Descongelação automática na zona de refrigeração

#### FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 302 litros
- 5 prateleiras de vidro das quais 4 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Suporte para garrafas cromado

#### CONSERVAÇÃO

- Capacidade da zona vitaFresh 0°C: 28 litros
- Gaveta VitaFresh <0°C> ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com railes e regulação de humidade - frutas e legumes mantêm-se frescos durante mais tempo.

#### CONGELADOR

- LowFrost - menor criação de gelo
- Capacidade útil do congelador: 111 litros
- Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 44 horas
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 201 x 70 x 65 cm


#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água da descongelação
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Classe climática: SN-T

#### ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Suporte para garrafas na porta

## Serie | 4, Combinado de instalação livre, 201 x 70 cm, Branco KGE49VW4A



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (puxador interior)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (puxador exterior)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (puxador interior)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (puxador exterior)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Descrição**

a) Altura  
b) Largura  
c) Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora fixável  
d) Profundidade do armário sem peça distanciadora fixável  
e) Largura com porta aberta a 90°  
f) Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora fixável  
g) Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora fixável  
h) Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora fixável

Medidas em mm