

Serie | 8, Combinado de instalação livre, 193 x 70 cm, Preto KGF56SB40



A+++

Frigorífico combinado NoFrost XXL com Zona VitaFresh pro 0°C: mantém os alimentos frescos até o triplo do tempo

- **Capacidade XXL:** espaço extra para os seus alimentos, sempre que precisar.
- **PerfectFit:** encoste o frigorífico diretamente à parede ou a outros eletrodomésticos, e poupe espaço.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- Super congelação automático é ativada quando deteta aumento da temperatura, protegendo os alimentos.

Technical data

Tipo de construção : Livre instalação
Opções do painel da porta : Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado. : 700 mm
Profundidade : 800 mm
Peso líquido : 108,383 kg
Classificação da ligação : 100 W
Corrente : 10 A
De que lado está montada a porta? : Direita reversível
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50 Hz
Certificados de aprovação : CE, KEMA
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 240 cm
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 24 h
Número de compressores : 1
N.º de circuitos de frio independentes : 3
Ventilador interior da secção do frigorífico : Não
Sentido de abertura da porta reversível : Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 3
Prateleiras para garrafas : Sim
Código EAN : 4242002906959
Marca : Bosch
Nome do produto / Código comercial : KGF56SB40
Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC) : 216,00 kWh/annum
Capacidade líquida do frigorífico - novo (2010/30/EC) : 375 l
Capacidade líquida do congelador - novo (2010/30/EC) : 105 l
Capacidade de congelação - novo (2010/30/EC) : 16 kg/24h
Classe climática : SN-T
Nível de ruído : 42 dB(A) re 1 pW
Tipo de instalação : N/D

Acessórios incluídos

2 x Acumulador de frio

Acessórios opcionais

KSZ10HC00 : Acessório de frio para ligação Wi-Fi



4 242002 906959

Serie | 8, Combinado de instalação livre, 193 x 70 cm, Preto KGF56SB40

Frigorífico combinado NoFrost XXL com Zona VitaFresh pro 0°C: mantém os alimentos frescos até o triplo do tempo

- Home Connect: monitorização e controlo remoto

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A+++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 216 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 554/480 litros
- Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)
- Iluminação interior LED com Soft Start

DESIGN

- Porta(s) em vidro preto
- Puxadores verticais integrados na porta

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visor LCD
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Modo Férias
Modo Eco
Bloqueio de segurança para crianças

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 375 litros
- Sistema Multifrio Laminar
- sem
- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 3 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

- Capacidade útil da zona VitaFresh: 124 litros
- 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade e temperatura - frutas, legumes, carne e peixe mantêm as vitaminas e conservam-se frescos 3 vezes mais tempo.
- 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo da temperatura - carne e peixe mantêm-se frescos até 3 vezes mais tempo

CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 105 litros
- Capacidade de congelação: 16 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 24 horas
- 2 gavetas transparentes, incluindo 1 Big Box
- Calendário de congelação

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Classe climática: SN-T

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para gelo com tampa, Suporte para garrafas na porta, 2 acumuladores de frio

**Serie | 8, Combinado de instalação livre, 193
x 70 cm, Preto
KGF56SB40**




Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.
* Com e sem pega exterior.

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (puxador interior)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (puxador exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Medidas em mm

Medidas em mm



Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN56	0/65	20	720	125
KGF56	0/65	20	720	125

A: nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.