

**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGN36VIDA**



**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **PerfectFit:** encoste o frigorífico diretamente à parede ou a outros eletrodomésticos, e poupe espaço.
- **NoFrost:** não voltará a ter de descongelar o congelador.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.
- **FreshSense:** conservação de alimentos à temperatura correta.

**Technical data**

Classe de eficiência energética: D

Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 191 kWh/annum

Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 237 l

Emissão de ruído aéreo: 36 dB(A) re 1 pW

Classe de emissão de ruído aéreo: C

Tipo de construção: Livre instalação

Opções do painel da porta: Impossível

Largura do produto sem pegas desembalado.: 600 mm

Profundidade: 660 mm

Peso líquido: 74,1 kg

Corrente: 10 A

De que lado está montada a porta?: Direita reversível

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50 Hz

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm

Autonomia em caso de falha de energia (h): 13 h

Número de compressores: 1

N.º de circuitos de frio independentes: 2

Ventilador interior da secção do frigorífico: Não

Sentido de abertura da porta reversível: Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2

Prateleiras para garrafas: Sim

Tipo de instalação: N/D



4 242005 140404

**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGN36VIDA**

**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V

**CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 191 kWh/ano
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

**DESIGN**

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

**CONFORTO E SEGURANÇA**

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

**FRIGORÍFICO**

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Bottle rack: Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

**CONSERVAÇÃO**

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

**CONGELADOR**

- 3 gavetas transparentes

**MEDIDAS**


- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

**ACESSÓRIOS**

- Suporte para ovos, Cuvete para cubos de gelo

## Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGN36VIDA

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensão A:**  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
Medidas em mm