

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco KGN36VWEA



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **PerfectFit:** encoste o frigorífico diretamente à parede ou a outros eletrodomésticos, e poupe espaço.
- **NoFrost:** não voltará a ter de descongelar o congelador.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.
- **FreshSense:** conservação de alimentos à temperatura correta.

Technical data

Classe de eficiência energética: E

Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 238 kWh/annum

Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89 l

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 237 l

Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW

Classe de emissão de ruído aéreo: C

Tipo de construção: Livre instalação

Opções do painel da porta: Impossível

Largura do produto sem pegas desembalado.: 600 mm

Profundidade: 660 mm

Peso líquido: 69,1 kg

Corrente: 10 A

De que lado está montada a porta?: Direita reversível

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50 Hz

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm

Autonomia em caso de falha de energia (h): 13 h

Número de compressores: 1

N.º de circuitos de frio independentes: 2

Ventilador interior da secção do frigorífico: Não

Sentido de abertura da porta reversível: Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2

Prateleiras para garrafas: Sim

Tipo de instalação: N/D



4 242005 196036

**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco
KGN36VWEA**

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em Branco
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Bottle rack: Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS


- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para cubos de gelo

**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186
x 60 cm, Branco
KGN36VWEA**

| Nome do aparelho | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (puxador interior) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (puxador exterior) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Nome do aparelho | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm