Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Aço mate antidedadas
KGN392LAG

















O combinado Total No Frost com gaveta VitaFresh ajuda a conservar os alimentos frescos durante mais tempo e evita a acumulação de gelo.

- **Supersilent**: usufrua do silêncio e tranquilidade da sua casa.
- **Sinal de aviso sonoro ou luminoso para porta mal fechada.**
- **Parede posterior brilhante MultiAirflow**: faz circular o ar frio para manter a temperatura constante.
- **VitaFresh XXL <0°C>**: mantém os alimentos frescos por mais tempo em espaçosas gavetas frigoríficas de climatização controlada..
- **Total No Frost**: nunca mais terá de descongelar o seu congelador e não haverá gotas de água na parede posterior do frigorífico.

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): ..... A
Consumo médio anual de energia[1]: ..... 112 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 103 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 260 l
Emissão de ruído aéreo: ..... 29 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: ..... A
Tipo de instalação: ..... Livre instalação
Opções do painel da porta: ..... Impossível
Altura: ..... 2030 mm
Largura: ..... 600 mm
Profundidade do produto: ..... 665 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): ..... GENERAL.N_A mm
Peso líquido: ..... 94.6 kg
Código EAN: 4242005524112
Proteção por fusível: ..... 10 A
Dobradiça da porta: ..... Direita reversível
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: ..... 210 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não
Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: ..... Sim
Sistema NoFrost: ..... Frigorífico e congelador
Tipo de instalação: ..... Instalação livre



[1] Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Aço mate antidedadas
KGN392LAG

O combinado Total No Frost com gaveta VitaFresh ajuda a conservar os alimentos frescos durante mais tempo e evita a acumulação de gelo.

Destaques
- Dimensões: 2030x600x665 mm
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): A
- NoFrost
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 260 l
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 103 l
- Emissão de ruído aéreo: 29 dB(A) re 1pW
- Sistema de frescura: VitaFresh
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta, Subida de temperatura

Geral
- Cor: Look inox
- Dobradiça da porta: Direita reversível
- Tipo de puxador: Puxador vertical integrado
- Descongelação automática: Total No Frost
- Dispensador: Indisponível
- Tipo de dispositivos de ajuste e sinalização de controlo: Botão
- Volume total do produto: 363 l
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): A
- Consumo médio anual de energia[1]: 112 kWh/annum
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 260 l
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 103 l
- Emissão de ruído aéreo: 29 dB(A) re 1pW
- Classe de emissão de ruído aéreo: A
- Classe climática: Subtropical, Temperado, Temperado ampliado, Tropical
- Tensão: 220-240 V
- Acessórios incluídos: 1 x Cuvete para cubos de gelo

Dimensão e peso
- Dimensões: 2030x600x665 mm
- Dimensões do produto embalado (AxLxP): 2095x660x780 mm
- Peso líquido: 94,6 kg
- Peso bruto: 100,9 kg
- Comprimento do cabo de ligação: 210 cm

Características específicas
- Sistema de frescura: VitaFresh
- Extremamente silencioso
- Interior flexível
- Tipo de suporte para garrafas: 1 grelha de suporte para garrafas
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta, Subida de temperatura
- Total No Frost
- Tipo de visor: LED
- SuperRefrigeração
- superFreezing

Refrigeração
- Número de prateleiras no compartimento de refrigeração: 5
- Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
- Número de prateleiras na porta do frigorífico: 4
- Potência da luz - Frigorífico: LED with soft start


Congelação
- Classificação por estrelas: 4
- Autonomia em caso de falha de energia (h): 21 h
- Número de gavetas/cestos: 3
- Número de abas de congelação: 0
- N.º de cuvetes de gelo: 1

Conectividade


[1] Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Aço mate antidedadas
KGN392LAG

Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm

