

**Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 70 cm, Inox Look KGN46XL30**



**A++**

**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

- **Tamanho XXL:** espaço extra para os alimentos.
- **PerfectFit:** o frigorífico pode instalar-se entre móveis ou junto à parede.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- Super congelação automático é ativada quando deteta aumento da temperatura, protegendo os alimentos.

**Technical data**

Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	700
Profundidade (mm) :	670
Peso líquido (kg) :	80,645
Classificação da ligação (W) :	100
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	20
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Não
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	3
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242002942674
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGN46XL30
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	288,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	280
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	105
Sistema de descongelação :	Completo
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	15
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	40
Tipo de instalação :	N/D



4 242002 942674

## Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 70 cm, Inox Look KGN46XL30

**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 288 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 415/385 litros
- Nível de ruído: 40 dB (re 1 pW)

### DESIGN

- Porta(s) em Design Inox
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

### CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

### FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 280 litros
- Sistema Multifrio Laminar
- sem
- 4 prateleiras de vidro (3 ajustáveis em altura), das quais 3 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

### CONSERVAÇÃO

- Capacidade útil da zona VitaFresh: 28 litros
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

### CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 105 litros
- Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 Big Box
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador


### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 70 x 67 cm

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Classe climática: SN-T

## Serie | 4, Combinado de instalação livre, 186 x 70 cm, Inox Look KGN46XL30



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrição	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta sem puxador
g	Profundidade com a porta fechada com puxador
h	Separção para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encaixar

Medidas em mm