

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox Look KGN49XLEA



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **NoFrost:** não voltará a ter de descongelar o congelador.
- **PerfectFit:** encoste o frigorífico diretamente à parede ou a outros eletrodomésticos, e poupe espaço.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Technical data

Classe de eficiência energética: E

Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 259 kWh/annum

Soma do volume dos compartimentos de congelação: 108 l

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 330 l

Emissão de ruído aéreo: 40 dB(A) re 1 pW

Classe de emissão de ruído aéreo: C

Tipo de construção: Livre instalação

Opções do painel da porta: Impossível

Largura do produto sem pegas desembalado.: 700 mm

Profundidade: 670 mm

Peso líquido: 82,1 kg

Classificação da ligação: 100 W

Corrente: 10 A

De que lado está montada a porta?: Direita reversível

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50 Hz

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm

Autonomia em caso de falha de energia (h): 16 h

Número de compressores: 1

N.º de circuitos de frio independentes: 2

Ventilador interior da secção do frigorífico: Não

Sentido de abertura da porta reversível: Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4

Prateleiras para garrafas: Sim

Tipo de instalação: N/D

Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo



4 242005 162963

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox Look KGN49XLEA

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 438 litros
- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 259 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB

DESIGN

- Porta(s) em Design Inox
- Puxadores verticais integrados na porta
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável

CONFORTO E SEGURANÇA

- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- Iluminação interior LED com Soft Start
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Opção Super Refrigeração

CONGELADOR

- NoFrost - descongelação automática
- 3 gavetas transparentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Calendário de congelação
- Alarme óptico e acústico
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo


MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox Look KGN49XLEA



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 49 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrição

a) Aberto

b) Largura

c) Profundidade com a porta fechada sem puxador

d) Profundidade do armário

e) Largura com porta aberta a 90°

f) Profundidade com a porta aberta sem puxador

g) Profundidade com a porta fechada com puxador

h) Espaço para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encaixar

Medidas em mm