

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 191 x 70 cm, Inox Look KGV58VL31S



A++

O combinado XXL com gavetas VitaFresh - ideal para conservar para frutas e legumes, durante mais tempo.

- **Tamanho XXL:** muito mais espaço para conservar alimentos.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Gaveta BigBox:** congela facilmente alimentos de grandes dimensões.
- **Prateleiras extensíveis:** fácil e prático acesso aos alimentos.
- **LowFrost:** descongelação menos frequente graças à menor formação de gelo - poupa tempo e trabalho e é super eficiente.

Technical data

Tipo de construção : Livre instalação
Opções do painel da porta : Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado. : 700 mm
Profundidade : 770 mm
Peso líquido : 88,706 kg
Classificação da ligação : 90 W
Corrente : 10 A
De que lado está montada a porta? : Direita reversível
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50 Hz
Certificados de aprovação : CE, TSE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 240 cm
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 26 h
Número de compressores : 1
N.º de circuitos de frio independentes : 1
Ventilador interior da secção do frigorífico : Sim
Sentido de abertura da porta reversível : Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 2
Prateleiras para garrafas : Sim
Código EAN : 4242002800301
Marca : Bosch
Nome do produto / Código comercial : KGV58VL31S
Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC) : 292,00 kWh/ annum
Capacidade líquida do frigorífico - novo (2010/30/EC) : 376 l
Capacidade líquida do congelador - novo (2010/30/EC) : 124 l
Sistema de descongelação : Não
Capacidade de congelação) - novo (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Classe climática : SN-T
Nível de ruído : 40 dB
Tipo de instalação : N/D



4 242002 800301

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 191 x 70 cm, Inox Look KGV58VL31S

O combinado XXL com gavetas VitaFresh - ideal para conservar para frutas e legumes, durante mais tempo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água da descongelação
- Classe climática: SN-T

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 292 kWh/ano
- Nível de ruído: 40 dB (re 1 pW)
- Capacidade bruta/útil total: 508/500 litros
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação
- Puxadores verticais integrados na porta

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 376 litros
- PowerVentilation System - frio ventilado
- 5 prateleiras de vidro das quais 4 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com railes e regulação de humidade - frutas e legumes mantêm-se frescos durante mais tempo.


CONGELADOR

- LowFrost - menor criação de gelo
- Capacidade útil do congelador: 124 litros
- Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 26 horas
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 2 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox
- Calendário de congelação

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 191 x 70 x 77 cm

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 191 x 70 cm, Inox Look KGV58VL31S



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 KGE58 (puxador interior)	1910	700	770	700	1420	770	810	
KGV58 KGE58 (puxador exterior)	1910	700	770	700	1420	740	810	

Descrição
a) Altura
b) Largura
c) Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora fixável
d) Profundidade do armário sem peça distanciadora fixável
e) Largura com porta aberta a 90°
f) Profundidade com a porta aberta sem puxador e sem peça distanciadora fixável
g) Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora fixável
h) Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora fixável

Medidas em mm