

**Serie 2, Combinado integrável, 177.2 x 54.1 cm
KIN86NSFO**



Acessórios opcionais

KSZB6R00 Suporte para garrafas
KSZGGM00 :

Espaçoso combinado integrável NoFrost, ideal para conservar alimentos durante mais tempo e sem qualquer formação de gelo no congelador.

- **NoFrost:** fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- **EcoAirflow:** ótima circulação do ar e um nível constante da temperatura na área de refrigeração.
- **Super Congelação:** proteção dos alimentos congelados
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.

Technical data

Classe de eficiência energética: F
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/2013 kWh/annum 293
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 76 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 184 l
Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de construção: Encastre
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1772 mm
Largura: 541 mm
Profundidade do produto: 548 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido: 50.8 kg
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 1
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Não
Sistema de descongelação: Congeladores
Tipo de instalação: Integrável



Serie 2, Combinado integrável, 177.2 x 54.1 cm KIN86NSFO

**Espaçoso combinado integrável NoFrost,
ideal para conservar alimentos durante
mais tempo e sem qualquer formação de
gelo no congelador.**

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: F
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 293 kWh/ano
- Volume líquido total : 260 litros
- Volume líquido do frigorífico: 184 litros
- Volume líquido do congelador: 76 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação, com desligar automático

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 3 prateleiras na porta, das quais 0 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta
- 1 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

CONGELADOR

- NoFrost (congelador)
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 4 kg
- Classe Climática: SN-ST
- Tempo de aumento da temperatura: 10 horas
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

ACESSÓRIOS ESPECIAIS




- KSZB6R00, KSZGGM00

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

**Serie 2, Combinado integrável, 177.2
x 54.1 cm
KIN86NSF0**

medidas em mm



As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.
Medidas em mm

